

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**  
**Umkarton**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Lamoxan 150 mg/ml Injektionssuspension

**2. WIRKSTOFF(E)**

**Wirkstoff:**

Amoxicillin (als Trihydrat) 150 mg/ml

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

100 ml  
250 mg

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rind und Schwein

**5. ANWENDUNGSGEBIETE**

**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

i.m.

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeit:

Rinder:

Essbare Gewebe: 18 Tage

Milch: 72 Stunden

Schweine:

Essbare Gewebe: 20 Tage

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 30°C lagern.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Alfasan Nederland B.V.

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

AT: Z. Nr.:

DE:

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**

{Durchstechflasche aus Glas oder PET}

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Lamoxan 150 mg/ml Injektionssuspension

**2. WIRKSTOFF(E)**

**Wirkstoff:**

Amoxicillin (als Trihydrat) 150 mg/ml

**3. ZIELTIERART(EN)**

Rind und Schwein



**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.  
i.m.

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeit:

Rinder:

Essbare Gewebe: 18 Tage

Milch: 72 Stunden

Schweine:

Essbare Gewebe: 20 Tage

**6. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 30 °C lagern.

**8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Alfasan Nederland B.V.

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}