

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG**150-g-Beutel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Lincoren 400 mg/g Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser

2. WIRKSTOFF(E)

Jedes g enthält

Wirkstoff:

Lincomycin 400 mg
(entsprechend 453,6 mg Lincomycinhydrochlorid)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

150 g

4. ZIELTIERART(EN)

Schweine und Hühner

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben über das Trinkwasser.

7. WARTEZEITEN**Wartezeiten:**

Schweine:

Essbare Gewebe: 1 Tag.

Hühner:

Essbare Gewebe: 5 Tage.

Zu keinem Zeitpunkt bei Tieren anwenden, deren Eier für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 7 Tagen verbrauchen. Verwendbar bis...

Nach Auflösen innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIERN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT- UND REICHWEITE VON
KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

ENDECTOVET EOOD

14. ZULASSUNGNUMMERN

Z.Nr.:

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG**1-kg- und 5-kg-Beutel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Lincoren 400 mg/g Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser

2. WIRKSTOFF(E)

Jedes g enthält

Wirkstoff:Lincomycin 400 mg
(entsprechend 453,6 mg Lincomycinhydrochlorid)**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**1 kg
5 kg**4. ZIELTIERART(EN)**

Schweine und Hühner

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben über das Trinkwasser.

7. WARTEZEITEN**Wartezeiten:**

Schweine:

Essbare Gewebe: 1 Tag.

Hühner:

Essbare Gewebe: 5 Tage.

Zu keinem Zeitpunkt bei Tieren anwenden, deren Eier für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 21 Tagen verbrauchen. Verwendbar bis...
Nach Auflösen innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIERN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT- UND REICHWEITE VON
KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

ENDECTOVET EOOD

14. ZULASSUNGSNRUMMERN

Z.Nr.:

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot