File downloaded on 2026-11-04
Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/en/600000045155

Hippotrim vet. 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionsvätska, lösning

Autorizzato

- Trimethoprim
- Sulfadiazine

Identificazione del prodotto

Denominazione del medicinale:
Hippotrim vet. 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionsvätska, lösning

Sotsanza attiva:
Disponibile solo in English
Disponibile solo in English

Specie di destinazione:
Cavallo
bovini
Suino

Via di somministrazione:
Uso intramuscolare
Uso endovenoso

Informazioni sul prodotto

Sostanza attiva e dosaggio:
Disponibile solo in English

40.00 milligrammo(i) / 1.00 millilitro(i)

Disponibile solo in English
200.00 milligrammo(i) / 1.00 millilitro(i)

Forma farmaceutica:

Soluzione iniettabile

Tempo di attesa per via di somministrazione:

Uso intramuscolare:

- **Cavallo**
  - carni e frattaglie. 20 giorno

vid administrering 2 gånger per dygn, i.v. injektion

  - carni e frattaglie. 10 giorno

vid administrering en gång per dygn, i.v. injektion

- **bovini**
  - latte. 10 giorno vid administrering 2 gånger per dygn.
  - latte. 5 giorno vid administrering en gång per dygn
  - carni e frattaglie. 24 giorno

vid administrering en gång per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

  - carni e frattaglie. 48 giorno

vid administrering 2 gånger per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

  - carni e frattaglie. 10 giorno

vid administrering en gång per dygn, i.v. injektion

  - carni e frattaglie. 20 giorno

vid administrering 2 gånger per dygn, i.v. injektion

- **Suino**

- carni e frattaglie. 42 giorno

vid administrering 2 gånger per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

- carni e frattaglie. 21 giorno

vid administrering en gång per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

Uso endovenoso:

- **Cavallo**

- carni e frattaglie. 10 giorno

vid administrering en gång per dygn, i.v. injektion

- carni e frattaglie. 20 giorno

vid administrering 2 gånger per dygn, i.v. injektion

- **bovini**

- latte. 10 giorno vid administrering 2 gånger per dygn.

- latte. 5 giorno vid administrering en gång per dygn

- carni e frattaglie. 20 giorno

vid administrering 2 gånger per dygn, i.v. injektion

- carni e frattaglie. 24 giorno

vid administrering en gång per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

- carni e frattaglie. 10 giorno

vid administrering en gång per dygn, i.v. injektion

- carni e frattaglie. 48 giorno

vid administrering 2 gånger per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

- **Suino**

- carni e frattaglie. 21 giorno

vid administrering en gång per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

- carni e frattaglie. 42 giorno

vid administrering 2 gånger per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

Codice anatomico, terapeutico e chimico veterinario (codice ATCvet):
QJ01EW10

Stato legale della fornitura:
Medicinale veterinario soggetto a prescrizione veterinaria

Stato dell’autorizzazione:
Autorizzato

Autorizzato in:
Svezia

Disponibile in:
Svezia

Descrizione della confezione:
Disponibile solo in Swedish
Disponibile solo in Swedish
Disponibile solo in Swedish

Ulteriori informazioni

Tipo di diritto:

Base giuridica dell’autorizzazione del prodotto:
Base giuridica non coperta dalla Direttiva 2001/82/CE

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio:
Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Data di autorizzazione all'immissione in commercio:
23/10/1992

Siti di fabbricazione e rilascio dei lotti:
Norbrook Laboratories Limited

Autorità responsabile:
Swedish Medical Products Agency

Numero di autorizzazione:
11665

Data della modifica dello stato dell’autorizzazione:
23/10/1992

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Documenti

Foglio illustrativo

Questo documento non esiste in questa lingua (italiano). Puoi trovarlo in un'altra lingua qui sotto.

Sommario delle caratteristiche del prodotto

Questo documento non esiste in questa lingua (italiano). Puoi trovarlo in un'altra lingua qui sotto.

File combinato etichetta /Foglio illustrativo

Questo documento non esiste in questa lingua (italiano). Puoi trovarlo in un'altra lingua qui sotto.