

Ecomectin Pour-On Vet. pour-on, opløsning 5 mg/ml

Non
autorizzato

- Ivermectin
- Ivermectin
- Ivermectin
- Ivermectin
- Ivermectin
- Ivermectin

Identificazione del prodotto

Denominazione del medicinale:

Ecomectin Pour-On Vet. 5 mg/ml pour-on, opløsning

Ecomectin Pour-On Vet. pour-on, opløsning 5 mg/ml

Sostanza attiva:

Disponibile solo in [English](#)

Disponibile solo in [English](#)

Disponibile solo in [English](#)

Disponibile solo in [English](#)

Disponibile solo in [English](#)

Disponibile solo in [English](#)

Specie di destinazione:

bovini

Via di somministrazione:

Pour-on

Informazioni sul prodotto

Sostanza attiva e dosaggio:

Disponibile solo in English

5.00 milligrammo(i) / 1.00 millilitro(i)

Disponibile solo in English

5.00 milligrammo(i) / 1.00 millilitro(i)

Disponibile solo in English

5.00 milligrammo(i) / 1.00 millilitro(i)

Disponibile solo in English

5.00 milligrammo(i) / 1.00 millilitro(i)

Disponibile solo in English

5.00 milligrammo(i) / 1.00 millilitro(i)

Disponibile solo in English

5.00 milligrammo(i) / 1.00 millilitro(i)

Forma farmaceutica:

Soluzione per pour-on

Tempo di attesa per via di somministrazione:

Pour-on:

-

bovini

- carni e frattaglie. 45 giorno

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet lækning

- carni e frattaglie. 45 giorno

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet lækning

- carni e frattaglie. 45 giorno

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet lækning

- carni e frattaglie. 45 giorno

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet læmning

- carni e frattaglie. 45 giorno

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet læmning

- carni e frattaglie. 45 giorno

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet læmning

Codice anatomico, terapeutico e chimico veterinario (codice ATCvet):

QP54AA01

Stato legale della fornitura:

Medicinale veterinario soggetto a prescrizione veterinaria

Stato dell'autorizzazione:

Rinunciato

Autorizzato in:

Danimarca

Descrizione della confezione:

Disponibile solo in [Danish](#)

Disponibile solo in [Danish](#)

Disponibile solo in [Danish](#)

Disponibile solo in [Danish](#)

Disponibile solo in [Danish](#)

Disponibile solo in [Danish](#)

Ulteriori informazioni

Tipo di diritto:

Marketing Authorisation

Base giuridica dell'autorizzazione del prodotto:

Base giuridica rivista in base all'acquis communautaire

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Eco Animal Health Europe Limited

Data di autorizzazione all'immissione in commercio:

7/06/2001

Siti di fabbricazione e rilascio dei lotti:

Safapac Limited

Acme S.r.l.

Autorità responsabile:

Danish Medicines Agency

Numero di autorizzazione:

32404

Data della modifica dello stato dell'autorizzazione:

10/11/2025

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to
www.adrreports.eu/vet

Documenti

Sommario delle caratteristiche del prodotto

Questo documento non esiste in questa lingua (italiano). Puoi trovarlo in un'altra lingua qui sotto.