

# Ivomec Vet. iniektionsvæske, opløsning 10 mg/ml

Autorizzato

- Ivermectin
- Ivermectin
- Ivermectin

## Identificazione del prodotto

### **Denominazione del medicinale:**

Ivomec Vet. iniektionsvæske, opløsning 10 mg/ml

### **Sostanza attiva:**

Disponibile solo in [English](#)

Disponibile solo in [English](#)

Disponibile solo in [English](#)

### **Specie di destinazione:**

bovini

Suino

Ovino

### **Via di somministrazione:**

Uso sottocutaneo

## Informazioni sul prodotto

### **Sostanza attiva e dosaggio:**

Disponibile solo in English  
10.00 milligrammo(i) / 1.00 millilitro(i)

Disponibile solo in English  
10.00 milligrammo(i) / 1.00 millilitro(i)

Disponibile solo in English  
10.00 milligrammo(i) / 1.00 millilitro(i)

---

**Forma farmaceutica:**

Soluzione iniettabile

---

**Tempo di attesa per via di somministrazione:**

**Uso sottocutaneo:**

•

**bovini**

- carni e frattaglie. 49 giorno

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- carni e frattaglie. 49 giorno

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- carni e frattaglie. 49 giorno

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

•

**Suino**

- carni e frattaglie. 45 giorno

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- carni e frattaglie. 45 giorno

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- carni e frattaglie. 45 giorno

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

•

#### **Ovino**

- carni e frattaglie. 45 giorno

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- carni e frattaglie. 45 giorno

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- carni e frattaglie. 45 giorno

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

---

#### **Codice anatomico, terapeutico e chimico veterinario (codice ATCvet):**

QP54AA01

---

#### **Stato legale della fornitura:**

Medicinale veterinario soggetto a prescrizione veterinaria

---

#### **Stato dell'autorizzazione:**

Autorizzato

---

#### **Autorizzato in:**

Danimarca

---

#### **Disponibile in:**

Danimarca

---

#### **Descrizione della confezione:**

Disponibile solo in Danish

Disponibile solo in Danish

Disponibile solo in Danish

---

## Ulteriori informazioni

**Tipo di diritto:**

Marketing Authorisation

---

**Base giuridica dell'autorizzazione del prodotto:**

Base giuridica non coperta dalla Direttiva 2001/82/CE

---

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:**

Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

---

**Data di autorizzazione all'immissione in commercio:**

8/09/1983

---

**Siti di fabbricazione e rilascio dei lotti:**

Boehringer Ingelheim Animal Health France

Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

---

**Autorità responsabile:**

Danish Medicines Agency

---

**Numero di autorizzazione:**

10799

---

**Data della modifica dello stato dell'autorizzazione:**

8/09/1983

---

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to [www.adrreports.eu/vet](http://www.adrreports.eu/vet)

## Documenti

Sommario delle caratteristiche del prodotto

Questo documento non esiste in questa lingua (@Language). Puoi trovarlo in un'altra lingua qui sotto.