File downloaded on 2026-11-05
Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/it/600000057015

Ivomec Vet. injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml

Autorizzato

- Ivermectin
- Ivermectin
- Ivermectin

Identificazione del prodotto

Denominazione del medicinale:
Ivomec Vet. injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml

Sotsanza attiva:
Disponibile solo in English
Disponibile solo in English
Disponibile solo in English

Specie di destinazione:
bovini
Suino
Ovino

Via di somministrazione:
Uso sottocutaneo

Informazioni sul prodotto

Sostanza attiva e dosaggio:

Disponibile solo in English
10.00 milligrammo(i) / 1.00 millilitro(i)

Disponibile solo in English
10.00 milligrammo(i) / 1.00 millilitro(i)

Disponibile solo in English
10.00 milligrammo(i) / 1.00 millilitro(i)

Forma farmaceutica:

Soluzione iniettabile

Tempo di attesa per via di somministrazione:

Uso sottocutaneo:

- **bovini**

  - carni e frattaglie. 49 giorno

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

  - carni e frattaglie. 49 giorno

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

  - carni e frattaglie. 49 giorno

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- **Suino**

  - carni e frattaglie. 45 giorno

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

  - carni e frattaglie. 45 giorno

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- carni e frattaglie. 45 giorno

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- **Ovino**

- carni e frattaglie. 45 giorno

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- carni e frattaglie. 45 giorno

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- carni e frattaglie. 45 giorno

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

Codice anatomico, terapeutico e chimico veterinario (codice ATCvet):
QP54AA01

Stato legale della fornitura:
Medicinale veterinario soggetto a prescrizione veterinaria

Stato dell’autorizzazione:
Autorizzato

Autorizzato in:
Danimarca

Disponibile in:
Danimarca

Descrizione della confezione:
Disponibile solo in Danish
Disponibile solo in Danish
Disponibile solo in Danish

Ulteriori informazioni

Tipo di diritto:

Base giuridica dell’autorizzazione del prodotto:
Base giuridica non coperta dalla Direttiva 2001/82/CE

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio:
Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

Data di autorizzazione all'immissione in commercio:
8/09/1983

Siti di fabbricazione e rilascio dei lotti:
Boehringer Ingelheim Animal Health France
Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

Autorità responsabile:
Danish Medicines Agency

Numero di autorizzazione:
10799

Data della modifica dello stato dell’autorizzazione:
8/09/1983

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Documenti

Sommario delle caratteristiche del prodotto

Questo documento non esiste in questa lingua (italiano). Puoi trovarlo in un'altra lingua qui sotto.