

Suibiovac EC -Inaktywowane bakterie Escherichia coli serotyp O138:F18 nie mniej niż 10^9 ;-
Inaktywowane bakterie Escherichia coli serotyp O8:K88 nie mniej niż 10^9 ;-
Inaktywowane bakterie Escherichia coli serotyp O9:987P nie mniej niż 10^9 ;-
Inaktywowane bakterie Escherichia coli serotyp O101:K99, F41 nie mniej niż 10^9 ;-Toksoid LT E. coli nie mniej niż 5 mg;-Inaktywowane bakterie Clostridium perfringens typ C, ATCC 3628 nie mniej niż $7,5 \times 10^8$;- β - toksoid Cl. perfringens typ C, ATCC 3628 nie mniej niż 10 j. m. Zawiesina do wstrzykiwań

- Escherichia coli, serotype O8:K88, Inactivated
- Escherichia coli, serotype O9 (fimbrial adhesin F6), Inactivated
- Escherichia coli, serotype O101:K99 (fimbrial adhesin F5), Inactivated

Product identification

Denominazione del medicinale:

Suibiovac EC -Inaktywowane bakterie Escherichia coli serotyp O138:F18 nie mniej niż 10^9 ;-Inaktywowane bakterie Escherichia coli serotyp O8:K88 nie mniej niż 10^9 ;-
Inaktywowane bakterie Escherichia coli serotyp O9:987P nie mniej niż 10^9 ;-
Inaktywowane bakterie Escherichia coli serotyp O101:K99, F41 nie mniej niż 10^9 ;-
Toksoid LT E. coli nie mniej niż 5 mg;-Inaktywowane bakterie Clostridium perfringens typ C, ATCC 3628 nie mniej niż $7,5 \times 10^8$;-β- toksoid Cl. perfringens typ C, ATCC 3628 nie mniej niż 10 j. m. Zawiesina do wstrzykiwań

Principio attivo:

Disponibile solo in [English](#)

Disponibile solo in [English](#)

Disponibile solo in [English](#)

Disponibile solo in [English](#)

Disponibile solo in [English](#)

Disponibile solo in [English](#)

Disponibile solo in [English](#)

Specie di destinazione:

Suino

Via di somministrazione:

Uso intramuscolare

Uso sottocutaneo

Product details

Principio attivo / Dosaggio:

Disponibile solo in [English](#)

1000.00 million organisms / 1.00 millilitro(i)

Disponibile solo in [English](#)

1000.00 miliardi di organismi / 1.00 millilitro(i)

Disponibile solo in [English](#)

1000.00 miliardi di organismi / 1.00 millilitro(i)

Disponibile solo in [English](#)
5.00 milligrammo(i) / 1.00 millilitro(i)

Disponibile solo in [English](#)
750.00 million organisms / 1.00 millilitro(i)

Disponibile solo in [English](#)
10.00 international unit(s) / 1.00 millilitro(i)

Disponibile solo in [English](#)
1000.00 million organisms / 1.00 millilitro(i)

Forma farmaceutica:

Sospensione iniettabile

Withdrawal period by route of administration:

Uso intramuscolare:

• **Suino**

- carne e visceri. 5 settimana

Uso sottocutaneo:

• **Suino**

- carne e visceri. 5 settimana

Codice anatomico, terapeutico e chimico veterinario (codice ATCvet):

QI09AB08

Status giuridico della fornitura:

Medicinale veterinario soggetto a prescrizione veterinaria

Stato dell'autorizzazione:

Autorizzato

Authorised in:

Polonia

Descrizione della confezione:

Disponibile solo in [Polish](#)

Disponibile solo in [Polish](#)

Disponibile solo in [Polish](#)

Disponibile solo in [Polish](#)

Disponibile solo in [Polish](#)

Additional information

Entitlement type:

Marketing Authorisation

Base giuridica dell'autorizzazione del prodotto:

Applicazione basata sul consenso informato (Articolo 13c della Direttiva n° 2001/82/CE)

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Biowet Drwalew Sp. z o.o.

Marketing authorisation date:

8/06/2016

Siti di produzione e rilascio dei lotti:

Laboratorios Ovejero S.A.

Autorità responsabile:

Office For Registration Of Medicinal Products Medical Devices And Biocidal Products

Numero di autorizzazione:

2539

Data della modifica dello stato dell'autorizzazione:

8/06/2016

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Source URL: <https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000084642>