File downloaded on 2026-11-19
Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/it/600000090917

KANAMUCIL

Autorizzato

- Acetylcysteine
- Kanamycin sulfate

Identificazione del prodotto

Denominazione del medicinale:
KANAMUCIL

Sotsanza attiva:
Disponibile solo in English
Disponibile solo in English

Specie di destinazione:
bovini
Pollo (pollo da carne)
Cane
Caprino
Ovino
Gatto
Suino
Cavallo

Via di somministrazione:
Uso endotracheobronchiale
Uso intramuscolare
Uso sottocutaneo
Uso intrauterino

Informazioni sul prodotto

Sostanza attiva e dosaggio:

Disponibile solo in English
7.50 grammo(i) / 100.00 millilitro(i)

Disponibile solo in English
7500000.00 international unit(s) / 100.00 millilitro(i)

Forma farmaceutica:

Soluzione iniettabile

Tempo di attesa per via di somministrazione:

Uso endotracheobronchiale:

- **bovini**
  - carni e frattaglie. 29 giorno
  - latte. 6 giorno
- **Pollo (pollo da carne)**
  - carni e frattaglie. 22 giorno

Uso non autorizzato in uccelli che producono uova per il consumo umano

- **Caprino**
  - carni e frattaglie. 29 giorno
  - latte. 6 giorno
- **Ovino**
  - carni e frattaglie. 29 giorno
  - latte. 6 giorno
- **Suino**

- carni e frattaglie. 29 giorno

- **Cavallo**
  - carni e frattaglie. 29 giorno

Uso non autorizzato in equidi che producono latte per il consumo umano

Uso intramuscolare:

- **bovini**
  - carni e frattaglie. 29 giorno
  - latte. 6 giorno

- **Pollo (pollo da carne)**
  - carni e frattaglie. 22 giorno

Uso non autorizzato in uccelli che producono uova per il consumo umano

- **Caprino**
  - carni e frattaglie. 29 giorno
  - carni e frattaglie. 29 giorno

- **Ovino**
  - carni e frattaglie. 29 giorno
  - latte. 6 giorno

- **Suino**
  - carni e frattaglie. 29 giorno

- **Cavallo**

- carni e frattaglie. 29 giorno

Uso non autorizzato in equidi che producono latte per il consumo umano

Uso sottocutaneo:

- **Pollo (pollo da carne)**
  - carni e frattaglie. 22 giorno

Uso intrauterino:

- **bovini**
  - carni e frattaglie. 29 giorno
  - latte. 6 giorno
- **Pollo (pollo da carne)**
  - carni e frattaglie. 22 giorno

Uso non autorizzato in uccelli che producono uova per il consumo umano

- **Caprino**
  - carni e frattaglie. 29 giorno
  - latte. 6 giorno
- **Ovino**
  - carni e frattaglie. 29 giorno
  - latte. 6 giorno
- **Suino**
  - carni e frattaglie. 29 giorno
- **Cavallo**

- carni e frattaglie. 29 giorno

Uso non autorizzato in equidi che producono latte per il consumo umano

Codice anatomico, terapeutico e chimico veterinario (codice ATCvet):
QJ01RV01

Stato legale della fornitura:
Medicinale veterinario soggetto a prescrizione veterinaria

Stato dell’autorizzazione:
Autorizzato

Autorizzato in:
Italia

Disponibile in:
Italia

Descrizione della confezione:
FLACONE vetro tipo II da 100 ML
FLACONE vetro tipo II da 500 ML
FLACONE vetro tipo II da 10 ML
FLACONE vetro tipo II DA 250 ML

Ulteriori informazioni

Tipo di diritto:

Base giuridica dell’autorizzazione del prodotto:
Applicazione completa (articolo 12,paragrafo 3 ,della Direttiva N°2001/82/CE)

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio:
MSD Animal Health S.r.l.

Data di autorizzazione all'immissione in commercio:
2/01/1987

Siti di fabbricazione e rilascio dei lotti:

Intervet Productions S.r.l.

Autorità responsabile:
Ministry Of Health

Numero di autorizzazione:
Queste informazioni non sono disponibili per questo prodotto.

Data della modifica dello stato dell’autorizzazione:
18/09/1997

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Documenti

File combinato di tutti i documenti