

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Kartonnen doos****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Panacur Puppy 100 mg/ml
Suspensie voor oraal gebruik
Suspension buvable
Suspension zum Einnehmen
Fenbendazol

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Formula: Fenbendazolum 100 mg – Excipiens q.s. 1 ml

3. FARMACEUTISCHE VORM

Suspensie voor oraal gebruik.
Suspension buvable.
Suspension zum Einnehmen.

4. VERPAKKINGSGROOTTE

100 ml

5. DOELDIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Hond en puppy.
Chien et chiot.
Hund und Welpen.

6. INDICATIE(S)

Voor de behandeling van honden en puppies geïnfecteerd met onvolwassen en volwassen vormen van gastro-intestinale rondwormen en eveneens voor de behandeling van lintwormen (*Taenia* spp.) bij honden. Honden en puppies: *Toxocara canis* (volwassen en immature stadia), *Toxascaris leonina* (volwassen stadia), *Ancylostoma caninum* (volwassen en immature stadia), *Uncinaria stenocephala* (volwassen en immature stadia), *Trichuris vulpis* (volwassen stadia), *Taenia pisiformis* (volwassen stadia). Eveneens voor de behandeling van longworm bij honden (*Oslerus osleri*).

Pour le traitement des chiens et chiots infestés par les formes matures et immatures des nématodes gastro-intestinaux et également pour le traitement des chiens infestés par des cestodes *Taenia* spp. Chiens et chiots: *Toxocara canis* (formes matures et immatures), *Toxascaris leonina* (formes matures), *Ancylostoma caninum* (formes matures et immatures), *Uncinaria stenocephala* (formes matures et immatures), *Trichuris vulpis* (formes matures), *Taenia pisiformis* (formes matures). Également pour le traitement des chiens infectés par le ver du poumon (*Oslerus osleri*).

Für die Behandlung von Hunden und Welpen, infiziert mit reifen sowie unreifen Stadien von Magen-Darm-Rundwürmern und auch für die Behandlung von Bandwürmern (*Taenia* spp.) bei Hunden.

Bei Hunden und Welpen: *Toxocara canis* (reifen und unreifen Stadien), *Toxascaris leonina* (reifen Stadien), *Ancylostoma caninum* (reifen und unreifen Stadien), *Uncinaria stenocephala* (reifen und unreifen Stadien), *Trichuris vulpis* (reifen Stadien), *Taenia pisiformis* (reifen Stadien).
Auch für die Behandlung von Lungwürmern bei Hunden (*Oslerus osleri*).

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik.
Voie orale.
zum Einnehmen.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.
Lire la notice avant utilisation.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Gebruik:

- Bij voorkeur over het voedsel gieten
- of direct in de bek na het voederen bij niet gespeende dieren.

Utilisation:

- Verser de préférence sur la nourriture
- ou directement dans la gueule après la prise de nourriture chez des animaux non sevrés.

Anwendung:

- Am besten über das Futter gießen
- bzw. bei noch zu säugenden Tieren nach der Mahlzeit direkt ins Maul geben.

Lichaamsgewicht Poids corporel Körpergewicht	Dag/Jour/Tag 1	Dag/Jour/Tag 2	Dag/Jour/Tag 3
0-1 kg	0,5 ml	0,5 ml	0,5 ml
1-2 kg	1 ml	1 ml	1 ml
2-4 kg	2 ml	2 ml	2 ml
4-6 kg	3 ml	3 ml	3 ml
6-8 kg	4 ml	4 ml	4 ml
8-10 kg	5 ml	5 ml	5 ml

8. WACHTTIJD(EN)

-

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lees vóór gebruik de bijsluiter.
Lire la notice avant utilisation.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.:

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaar beneden 25° C. Beschermen tegen bevroering.
À conserver en-dessous de 25 °C. À conserver à l'abri du gel.
Unter 25°C lagern. Vor Frost schützen.

**12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Verwijdering: lees de bijsluiter.
Elimination : lire la notice.
Entsorgung: Lesen Sie die Packungsbeilage.

**13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Vrije aflevering
À usage vétérinaire. Délivrance libre.
Für Tiere. Verschreibungsfrei.

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

Intervet Int. B.V., Boxmeer, Nederland

16. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V205703

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot:

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Etiket Flacon****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Panacur Puppy 100 mg/ml
Suspensie voor oraal gebruik
Suspension buvable
Suspension zum Einnehmen
Fenbendazol

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Formula: Fenbendazolum 100 mg – Excipiens q.s. 1 ml

3. FARMACEUTISCHE VORM

Suspensie voor oraal gebruik.
Suspension buvable.
Suspension zum Einnehmen.

4. VERPAKKINGSGROOTTE

100 ml

5. DOELDIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Voor honden en puppies.
Pour chiens et chiots.
Für Hunde und Welpen.

6. INDICATIE(S)

-

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik.
Voie orale.
Zum Einnehmen.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.
Lire la notice avant utilisation.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WACHTTIJD(EN)

-

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lees vóór gebruik de bijsluiter.
Lire la notice avant utilisation.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.:

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaar beneden 25° C. Beschermen tegen bevriezing.
À conserver en-dessous de 25 °C. À conserver à l'abri du gel.
Unter 25°C lagern. Vor Frost schützen.

**12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

-

**13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Vrije aflevering
À usage vétérinaire. Délivrance libre.
Für Tiere. Verschreibungsfrei.

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

-

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

Intervet International B.V.

16. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V205703

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot: