

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Kartonschachtel mit 1 Durchstechflasche zu je 50 ml
Kartonschachtel mit 1 Durchstechflasche zu je 100 ml
Kartonschachtel mit 1 Durchstechflasche zu je 250 ml
Kartonschachtel mit 10 Durchstechflasche zu je 50 ml
Kartonschachtel mit 10 Durchstechflasche zu je 100 ml
Kartonschachtel mit 10 Durchstechflasche zu je 250 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

KETOPROCEN 100 mg/ml Injektionslösung.

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Ketoprofen 100 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 50 ml
1 x 100 ml
1 x 250 ml
10 x 50 ml
10 x 100 ml
10 x 250 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Pferde, Rinder und Schweine.

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre oder intravenöse Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Pferde:

Fleisch und Innereien: 4 Tage.

Milch: Null Tage.

Rinder:

Fleisch und Innereien: 4 Tage

Milch: Null Tage.

Schweine: Fleisch und Innereien: 4 Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis ...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Das Fläschchen im Umkarton aufbewahren und um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN “

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

CENAVISA, S.L.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V587031

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG

1 Durchstechflasche zu je 100 ml
1 Durchstechflasche zu je 250 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

KETOPROCEN 100 mg/ml Injektionslösung.

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Ketoprofen 100 mg

3. ZIELTIERART(EN)

Pferde, Rinder und Schweine.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre oder intravenöse Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Pferde:

Fleisch und Innereien: 4 Tage.

Milch: Null Tage.

Rinder:

Fleisch und Innereien: 4 Tage

Milch: Null Tage.

Schweine:

Fleisch und Innereien: 4 Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis ...

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Das Fläschchen im Umkarton aufbewahren und um den Inhalt vor Licht zu schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

CENAVISA, S.L.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN**1 Durchstechflasche zu je 50 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

KETOPROCEN 100 mg/ml Injektionslösung.

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Jeder ml enthält:

Ketoprofen 100 mg

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot. {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis ...