

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

FALTSCHACHTEL

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Bovigrip RSP plus Injektionssuspension für Rinder

2. WIRKSTOFF(E)

Eine Dosis (5 ml) enthält:

inaktivierte Erreger von:

Bovines Parainfluenza-3-Virus $10^{3,54} - 10^{4,85}$ U/Dosis, BRS-Virus $10^{4,77} - 10^{5,45}$ U/Dosis und *Mannheimia haemolytica* Serotyp A1 $10^{4,24} - 10^{5,00}$ U/Dosis, sowie Aluminiumhydroxid 37,5 mg, Quil A 0,189 – 0,791 mg, Thiomersal 0,032 – 0,058 mg

Wirtssysteme: MDBK-Zellkultur, halbsynthetisches serumfreies bakteriologisches Nährmedium.

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml (10 Dosen)

4. ZIELTIERART(EN)

Rind

5. ANWENDUNGSGEBIETE

Aktive Immunisierung gegen die Enzootische Bronchopneumonie verursacht durch *Mannheimia haemolytica* Serotyp A1- und A6- und Parainfluenza-3-Infektionen sowie gegen Bovine Respiratorische Synzytial-(BRS-)Virus-Infektionen.

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Subkutane Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbruch innerhalb von 10 Stunden zu verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern (2 °C – 8 °C). Vor Frost schützen. Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“
--

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS
--

Intervet GesmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Z. Nr. 8-20220

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN
--

Durchstechflasche 50 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Bovigrip RSP plus



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN
--

Eine Dosis (5 ml):

Inakt.: BRS-Virus, Parainfluenza-3-Virus und *M. haemolytica* Serotyp A1

50 ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.