

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

{ kartong}

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Hippotrim Vet. 200mg/ml + 40 mg/ml, injektionsvätska, lösning.

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Sulfadiazin	200 mg
Trimetoprim	40 mg

3. FÖRPACKNINGSTORLEK

100 ml
 12 x 100 ml
 3 x 12 x 100 ml

4. DJURSLAG

Nötkreatur, häst och svin.

5. INDIKATIONER**6. ADMINISTRERINGSVÄGAR**Nötkreatur: intravenöst eller intramuskulärt.Svin: intramuskulärt.Häst: intravenöst.**7. KARENSTIDER**

Karenstider:

Kött och slaktbiprodukter, vid administrering en gång per dygn:

i.m injektion i högst 5 dygn: 24 dygn för nöt och 21 dygn för svin

i.v. injektion: 10 dygn för häst och nöt.

Kött och slaktbiprodukter, vid administrering 2 gånger per dygn:

i.m injektion i högst 5 dygn: 48 dygn för nöt och 42 dygn för svin

i.v. injektion: 20 dygn för häst och nöt.

Mjölk: 5 dygn vid administrering en gång per dygn,

10 dygn vid administrering 2 gånger per dygn.

8. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.

10. TEXTEN "LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING"

Läs bipacksedeln före användning.

11. TEXTEN "FÖR DJUR"

För djur.

12. TEXTEN "FÖRVARAS UTMOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN"

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

13. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr 11665

15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN

{ etikett flaska }

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Hippotrim Vet. 200mg/ml + 40 mg/ml, injektionsvätska, lösning.

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Sulfadiazin	200 mg
Trimetoprim	40 mg

3. DJURSLAG

Nötkreatur, häst och svin.

4. ADMINISTRERINGSVÄGAR

Läs bipacksedeln före användning.

Nötkreatur: i.v. eller i.m.Svin: i.m.Häst: i.v.**5. KARENSTIDER**

Karenstider:

Kött och slaktbiprodukter , vid administrering en gång per dygn:
 i.m injektion i högst 5 dygn: 24 dygn för nöt och 21 dygn för svin
 i.v. injektion: 10 dygn för häst och nöt.

Kött och slaktbiprodukter , vid administrering 2 gånger per dygn:
 i.m injektion i högst 5 dygn: 48 dygn för nöt och 42 dygn för svin
 i.v. injektion: 20 dygn för häst och nöt.

Mjölk: 5 dygn vid administrering en gång per dygn,
 10 dygn vid administrering 2 gånger per dygn.

6. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

7. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.

8. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

9. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}