

ЕТИКЕТИ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Кутия

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Тилозин 20% / Tylosin 20%

Инжекционен разтвор за говеда, прасета, кучета и котки

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Tylosin (като tartrate) 200 mg/ml ВР

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

100 ml

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда, прасета, кучета и котки.

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Говеда и телета:

- Заболявания на дихателната система, причинени от *Mycoplasma spp.* *Corynebacterium pyogenes*;
- Метрити, причинени от *Corynebacterium pyogenes*;
- Мастити, причинени от *Streptococcus* и *Staphylococcus spp.*

Прасета:

- При артрити, причинени от *Mycoplasma hyosynoviae* и *Staphylococcus spp.*;
- Пневмонии, причинени от *Mycoplasma spp.* и *Corynebacterium pyogenes*;
- Червенка, причинена от *Erysipelothrix rhusiopathiae*;
- Дизентерия, асоциирана с *Treponema hyodysenteriae*.

Кучета и котки:

- При лечение на микоплазмени инфекции

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Интрамускулно или подкожно приложение.

Прасета: 2,5 ml/50 kg т.м дневно, в продължение на 3 дни.

Говеда: 3-5 ml/100 kg т.м дневно, в продължение на 3-5 дни. Да не се инжектира повече от 15 ml в едно място.

Телета: 1,5-2 ml/50 kg т.м дневно, в продължение на 3-5 дни.

Кучета и котки: 0,5-1ml/10 kg т.м дневно, в продължение на 3-5 дни.

За гарантиране на правилна дозировка телесната маса трябва да се определи възможно най-точно.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Прасета:

Месо и вътрешни органи: 20 дни.

Говеда:
Месо и вътрешни органи: 27 дни.
Мляко: 96 часа

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

След отваряне използвай в рамките на 28 дни при съхранение в хладилник.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да не се охлажда или замразява.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”
--

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”
--

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

Alfasan International B.V.

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП
--

0022-1842

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

**ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА
ОПАКОВКА**

Флакон от 100 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Тилозин 20% / Tylosin 20%

Инжекционен разтвор за говеда, прасета, кучета и котки

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Tylosin (като tartrate) 200 mg/ml ВР

3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда, прасета, кучета и котки.

4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба прочетете листовката.

5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Прасета:

Месо и вътрешни органи: 20 дни.

Говеда:

Месо и вътрешни органи: 27 дни.

Мляко: 96 часа

6. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

След отваряне използвай в рамките на 28 дни при съхранение в хладилник.

7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да не се охлажда или замразява.

8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

Alfasan International B.V.

9. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР