

**PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**

Škatla za 2, 4, 6 in 8 tablet

**1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Prazitel Plus tablete za pse

Prazikvantel, febantel, pirantel

**2. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI**

50 mg/tableto prazikvantela, 50 mg/tableto pirantela (ekvivalentno 144 mg pirantelijevega embonata) in 150 mg/ tableto febantela

**3. FARMACEVTSKA OBLIKA**

Tableta z okusom svinjine

**4. VELIKOST PAKIRANJA**

2, 4, 6, 8 tablet

**5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Psi

**6. INDIKACIJA(E)**

Psi: zdravljenje mešanih infekcij z nematodi in cestodi.

**7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Enkratni odmerek. Peroralna uporaba.

1 tableta na 10 kg telesne teže.

Tableta se lahko razdeli na enaki polovici ali enake četrtine.

**8. KARENCA****9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

EXP {mesec/leto}

Neporabljene prelomljene tablete takoj zavržite.

**11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojnini.  
Za shranjevanje ni posebnih navodil.

**12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO**

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

**13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno**

Samo za živali. Rp - Vet.

**14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM "**

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

**15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM**

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited,  
Loughrea,  
Co. Galway  
Irska

**16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET**

MR/V/0278/001

**17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE**

Serija {številka}

## PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla za 10 tablet in več

### 1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Prazitel Plus tablete za pse

Prazikvantel, febantel, pirantel

### 2. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

50 mg/tableto prazikvantela, 50 mg/tableto pirantela (ekvivalentno 144 mg pirantelijevega embonata) in 150 mg/ tableto febantela

### 3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Tableta z okusom svinjine

### 4. VELIKOST PAKIRANJA

10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 70, 80, 84, 90, 98, 100, 104, 106, 120, 140, 150, 180, 200, 204, 206, 250, 280, 300, 500 in 1000 tablet

### 5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Psi

### 6. INDIKACIJA(E)

Psi: zdravljenje mešanih infekcij z nematodi in cestodi sledečih vrst:

Nematodi:

Askaridi: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (odrasle in pozne nerazvite oblike)

Ankilostomide: *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* (odrasli).

Bičkoglavec: *Trichuris vulpis* (odrasli).

Cestodi:

Trakulje: *Echinococcus species*, (*E. granulosus*, *E. multilocularis*), *Taenia spp.*,

(*T. hydatigena*, *T. pisiformis*, *T. taeniformis*), *Dipylidium caninum* (odrasli in nerazvite oblike).

### 7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Enkratni odmerek. Peroralna uporaba.

Za pravilno določitev odmerka je potrebno natančno določiti telesno težo.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

1 tableta na 10 kg (22 lbs) telesne teže. Tablete lahko dajete psu neposredno ali skrite v hrani. Pred ali po zdravljenju post ni potreben.

Tableta se lahko razdeli na enaki polovici ali enake četrtine.

Tabela z odmerki:

Telesna teža (kg)	Tableta
½ - 2.5	1/4
2.6-5.0	½
5.1-10.0	1
10.1-15.0	1½
15.1-20.0	2
20.1-25.0	2½
25.1-30.0	3
30.1-35.0	3½
35.1-40.0	4
>40.1	1 tableta na 10 kg

Nasvet o nujnosti in pogostosti ponavljanja odmerka je potrebno poiskati pri veterinarju.

#### **8. KARENCA**

#### **9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

#### **10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

EXP {mesec/leto}

Neporabljene prelomljene tablete takoj zavržite.

#### **11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojninu.

Za shranjevanje ni posebnih navodil.

#### **12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO**

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

#### **13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno**

Samo za živali. Rp - Vet.

**14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”**

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

**15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM**

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited,  
Loughrea,  
Co. Galway  
Irska

**16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET**

MR/V/0278/001

**17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE**

Serija {številka}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU**

**Pretisni omot**

**1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Prazitel Plus tablete za pse

Prazikvantel, febantel, pirantel

**2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM**

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited,

**3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

EXP {mesec/leto}

**4. ŠTEVILKA SERIJE**

Serija {številka}

**5. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"**

Samo za živali.