

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Pappschachtel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Mammyzine 5 g Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Rinder  
Penethamat Hydrojodid

**2. WIRKSTOFF(E)**Flasche mit Pulver:**Wirkstoff:**

Penethamat Hydrojodid                    5 g

**3. DARREICHUNGSFORM**

Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension

**4. PACKUNGSGRÖSSE**

10 Flaschen Pulver (5g) + 10 Flaschen Lösungsmittel (15 ml)

**5. ZIELTIERART**

Rinder (Milchkühe).

**6. ANWENDUNGSGEBIETE****7. ART DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**8. WARTEZEIT(EN)**Wartezeit:

Milch: 4 Tage.

Essbare Gewebe: 8 Tage.

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

**Achtung:** nicht intravenös verabreichen!  
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**10. VERFALLDATUM**

EXP {MM/JJJJ}

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Nicht über 25 °C lagern.  
Nach Rekonstituieren, innerhalb von 7 Tage (2-8 °C) / 2 Tage (25 °C) verbrauchen.

**12. VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich**

Für Tiere. Verschreibungspflichtig.

**14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS**

Boehringer Ingelheim Vetmedica, GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein, Deutschland

Örtlicher Vertreter:  
Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA, Avenue Arnaud Fraiteurlaan 15-23, 1050 Brüssel

**16. ZULASSUNGSNR(N)**

BE-V184195

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**

**Flasche mit Lösungsmittel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Mammyzine 5 g Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension für Rinder

**2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE****3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL**

15 ml

**4. ART(EN) DER ANWENDUNG**

i.m.

**5. WARTEZEIT****6. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**7. VERFALLDATUM**

EXP {MM/JJJJ}

**8. VERMERK "FÜR TIERE"**

Für Tiere.

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN****Flasche mit Pulver****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Mammyzine 5 g Pulver zur Herstellung einer Injektionssuspension für Rinder

**2. WIRKSTOFF(E)NACH MENGE**

Penethamat Hydrojodid 5 g

**3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL**

5 g

**4. ART(EN) DER ANWENDUNG**

i.m.

**5. WARTEZEIT**

Wartezeit:

Milch: 4 Tage.

Essbare Gewebe: 8 Tage.

**6. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**7. VERFALLDATUM**

EXP {MM/JJJJ}

**8. VERMERK " FÜR TIERE"**

Für Tiere.