

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

100 ml, 250 ml

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

IVATYL TAR 180 000 IU/ml injekční roztok
Tylosinum

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml roztoku obsahuje:

Léčivá látka:

Tylosinum (jako Tylosini tartras) 180 000 IU

Pomocné látky:

Benzylalkohol (E 1519) 0,04 ml

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

4. VELIKOST BALENÍ

100 ml 250 ml

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, prasata.

6. INDIKACE

Léčba infekčních onemocnění respiračního, gastrointestinálního a urogenitálního traktu, infekce kůže a měkkých tkání způsobených bakteriemi citlivými na tylosin.

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Hluboké intramuskulární podání.

Skot: 1krát denně 13 500 IU tylosinu/kg ž.hm./den po dobu 5-7 dní.

Prasata: 1krát denně 13 500 IU tylosinu/kg ž.hm./den po dobu maximálně 5 dní.

Pokud je to žádoucí, denní dávku je možné aplikovat rozděleně ve 12-ti hodinovém intervalu.

Dospělý skot: 30 ml přípravku/400 kg ž.hm./den

Telata: 3 ml přípravku/40 kg ž.hm./den

Dospělá prasata: 3 ml přípravku/40 kg ž.hm./den

Selata: 0,75 ml přípravku/10 kg ž.hm./den

Maximální objem aplikovaný do jednoho místa injekčního podání u skotu: 20 ml, u prasat: 5 ml.

K zajištění správného dávkování má být živá hmotnost stanovena tak přesně, jak je to možné, aby se předešlo poddávkování.

Pokud není odezva na léčbu do 3 dnů je potřeba přehodnotit diagnózu a zvážit postup další léčby.

8. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Prasata: maso: 21 dní

Skot: maso: 28 dní

Mléko: 108 hodin

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

Vzhledem ke specifickému složení se přípravek nesmí mísit s jinými léky v jedné stříkačce.

Peniciliny, aminoglykosidy a linkosamidy jsou možní antagonisté.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Pouze vnější obal: Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Pouze vnitřní obal: Po 1. otevření spotřebujte do ...

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabici, aby byla chráněna před světlem.

Po prvním otevření přípravek uchovávejte v chladničce (2–8 °C).

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bioveta, a.s.

Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/125/04-C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže: {číslo}