

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**Boîte de 10 flacons de poudre (10g) et de 10 flacons de solvant (30ml)****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Mammyzine 10g, 10 g, poudre et solvant pour suspension injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIF(S)

Flacon de poudre :

Substance active :

Pénéthamate iodhydrate 10 g

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

10 flacons de poudre + 10 flacons de solvant

4. ESPÈCES CIBLES

Bovins (vaches laitières)

5. INDICATION(S)**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie intramusculaire.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

Lait : 4 jours.

Viande et abats : 8 jours.

8. DATE DE PÉREMOPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après reconstitution, à utiliser dans 7 jours 2-8 °C / 2 jours (25 °C).

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT»

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS»

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Boehringer Ingelheim Vetmedica

14. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE- V255351

15. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE
CONDITIONNEMENTS PRIMAIRES DE PETITES TAILLE**

Flacon de solvant

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Mammyzine 10 g

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

3. NUMÉRO DE LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMOPTION

Exp. {mm/aaaa}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE
CONDITIONNEMENTS PRIMAIRES DE PETITE TAILLE**

Flacon de poudre

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Mammyzine 10 g

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

Iodhydrate de pénéthamate 10 g

3. NUMÉRO DE LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPCTION

Exp. {mois/année}