

## **GEBRAUCHSINFORMATION**

Calendula ReVet RV 27 - Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut

für Tiere

Homöopathische Arzneispezialität

### **1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS UND, WENN UNTERRSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST**

Zulassungsinhaber und Hersteller:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim

Tel.: +49 62 51 / 10 97 0 · Fax: +49 62 51 / 33 42

[info@reckeweg.de](mailto:info@reckeweg.de)

### **2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Calendula ReVet RV 27 – Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut für Tiere

### **3. WIRKSTOFF UND SONSTIGE BESTANDTEILE**

1 g Lösung enthält:

#### **Wirkstoff:**

Calendula officinalis Ø 600 mg

#### **Sonstige Bestandteile:**

Ethanol 62% (m/m) 380 mg

Glycerol 85% 20 mg

Gesamtalkoholgehalt: 64 Vol.-%

Olivgelbe, dünnflüssige Lösung.

### **4. ANWENDUNGSGBIETE**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

- Granulationsförderung schlecht heilender Wunden,
- Wundreinigung und Wundspülung,

- als Wundauflage bzw. -tamponade in Verbindung mit sterilen Kompressen,
- Abszeßspülung,
- Nabelentzündung,
- Entzündung des äußeren Gehörganges (Reinigung des äußeren Gehörgangs),
- lokale Behandlung der Haut bei Entzündungen und Ekzemen.

Die Anwendung dieser homöopathischen Arzneispezialität in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

## **5. GEGENANZEIGEN**

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile des Präparates, insbesondere gegenüber Pflanzen aus der Familie der Korbblütler.

## **6. NEBENWIRKUNGEN**

Keine bekannt.

Falls Sie Nebenwirkungen bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

## **7. ZIELTIERARTEN**

Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Hühner, Puten, Gänse, Enten, Tauben, Hunde, Katzen, Kaninchen, Ziervögel, Kleinnager und Frettchen.

## **8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG**

### Art der Anwendung:

Zur Anwendung auf der Haut und zum Einbringen in den äußeren Gehörgang.

Calendula ReVet RV 27 wird verdünnt angewendet.

Zur Verdünnung eignet sich sterile isotone Kochsalz-Lösung oder Ringer-Lösung oder abgekochtes Wasser im Verhältnis von 1 Teil Calendula ReVet RV 27 auf 10 bis 100 Teile Verdünnungsmedium.

### Häufigkeit und Dauer der Anwendung:

Die gebrauchsfertige Lösung 1-2 mal täglich bis zur Besserung anwenden (auftragen, betupfen, bepinseln, besprühen, spülen, getränktes Kompressen auflegen, tamponieren, usw.); bei zunehmender Besserung seltener.

Die Reinigung des äußeren Gehörgangs bei Otitis externa sollte mit einer getränkten Komresse erfolgen.

Die Anwendungsdauer richtet sich nach dem vorliegenden Krankheitsbild und dem individuellen Heilungsverlauf.

Sollten sich die Beschwerden nicht bessern oder verschlimmern, sollte ein Tierarzt aufgesucht werden.

## **9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG**

Siehe unter Abschnitt Dosierung.

Bei Unklarheiten holen Sie bitte fachliche Beratung ein.

## **10. WARTEZEITEN**

Essbare Gewebe: Null Tage

Milch: Null Tage

Eier: Null Tage

## **11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht über 25°C lagern.

Haltbarkeit nach Herstellung der gebrauchsfertigen Lösung:  
Die gebrauchsfertige Lösung ist sofort anzuwenden.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

## **12. BESONDERE WARNHINWEISE**

### Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart

Aufgrund des hohen Alkoholgehaltes sollte die Lösung nicht unverdünnt bei geschädigter Haut angewendet werden.

### Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine länger dauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Tierarzt kontrolliert werden.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

### Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Enthält 64 Vol.-% Alkohol. Nicht in der Nähe einer offenen Flamme anwenden.

### Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode:

Während der Trächtigkeit, Laktation und Legeperiode nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt anwenden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt geworden. Wenn dieses homöopathische Arzneimittel gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

**13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

**14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE**

November 2020

**15. WEITERE ANGABEN**

Zul. Nr.: 8-30103

Apothekenpflichtig

Packungsgröße: 1000 ml