A. ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR ET LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE

Boîte de 1 flacon de 120 ml
Boîte de 1 flacon de 1 l

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

VETEDINE SAVON

2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Povidone iodée ..... 75 mg

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Solution pour application cutanée.

4. TAILLE DE L'EMBALLAGE

5. ESPÈCES CIBLES

Bovins, ovins, équins, porcins, chiens, chats et volailles.

6. INDICATION(S)

Chez les bovins, ovins, équins, porcins, chiens, chats et volailles :
- Nettoyage et antisepsie de la peau, des sites opératoires et de la zone génitale en préparation à la mise bas.

7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Usage externe.

Mouiller la zone à nettoyer à l'eau.
Appliquer la solution et savonner pendant 2 à 3 minutes environ.
Rincer à l'eau.

Lire la notice avant utilisation.

8. TEMPS D'ATTENTE

Bovins, ovins et équins
Viande et abats : zéro jour.
Lait : zéro jour.

Porcins
Viande et abats : zéro jour.

Volailles
Viande et abats : zéro jour.
Œuf : zéro jour.

9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)

10. DATE DE PÉREMPTION

Exp : mois/année

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

13. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE » ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ECHEANT

À usage vétérinaire

14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

VETOQUINOL S.A.
MAGNY VERNOIS
70200 LURE
FRANCE

16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

FR/V/2608436 7/1992

17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION

Lot :

NOTICE
Vetedine savon, solution pour application cutanée

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant responsable de la libération des lots :

VETOQUINOL
MAGNY VERNOIS
70200 LURE
FRANCE

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

VETEDINE SAVON
Solution pour application cutanée pour bovins, ovins, équins, porcins, chiens, chats et volailles.
Povidone iodée

3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Substance(s) active(s):
Povidone iodée ..... 75 mg

Excipients :
Texapon N40
Acrysol 22
Eau purifiée

4. INDICATION(S)

Chez les bovins, ovins, équins, porcins, chiens, chats et volailles :
- Nettoyage et antisepsie de la peau, des sites opératoires et de la zone génitale en préparation à la mise bas.

5. CONTRE-INDICATIONS

Dermites à leur stade suintant.
Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux principes actifs ou à l'un des excipients.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Des réactions d'hypersensibilité, comprenant de l'anaphylaxie, une forme grave de réaction allergique, parfois mortelle, ont été signalées très rarement.

7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Bovins, ovins, équins, porcins, chiens, chats et volailles

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Voie externe.

Mouiller la zone à nettoyer à l'eau.
Appliquer la solution et savonner pendant 2 à 3 minutes environ.
Rincer après usage à l'eau stérile ou bouillie.

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

10. TEMPS D'ATTENTE

Bovins, ovins et équins :
Viande et abats : zéro jour.
Lait : zéro jour.

Porcins :
Viande et abats : zéro jour.

Volailles :
Viande et abats : zéro jour.
Œuf : zéro jour.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente : 12 mois.

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal :
Les produits à visée antiseptique ne sont pas stérilisants, ils réduisent temporairement le nombre de micro-organismes.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux :
En cas d'hypersensibilité connue à la povidone ou à l'iode, ne pas manipuler ce produit.

Gestation et lactation :
L'utilisation du médicament sera fonction de l'évaluation du rapport bénéfice/risque réalisée par le vétérinaire

Ponte :
L'utilisation du médicament sera fonction de l'évaluation du rapport bénéfice/risque réalisée par le vétérinaire

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions :
Ne pas utiliser en même temps que des savons, solutions et pommades contenant des dérivés mercuriels

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes) :
Sans objet

Incompatibilités :
Non connues

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.
Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin.
Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14. DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE

03/2023

15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES>

Boîte de 1 flacon de 120 ml
Flacon de 1 l

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

VETOQUINOL S.A
Magny-Vernois
70200 LURE
France
+33 3 84 62 55 55
pharmacovigilance@vetoquinol.com