

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Flakons 10 devas, 25 devas

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

SUISENG suspensija injekcijām cūkām

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

1 deva (2 ml) satur:

E. coli fimbriālie adhezīni F4ab, F4ac, F5 un F6; *E. coli* LT enterotoksoīds, *Clostridium perfringens* C tipa toksoīds, *Clostridium novyi* B tipa toksoīds.

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

10 devas

25 devas

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Intramuskulārai lietošanai.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Pēc caurduršanas izlietot 8-10 stundu laikā.

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Flakons 50 devas, 125 devas

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

SUISENG suspensija injekcijām cūkām

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 deva (2 ml) satur:

Aktīvās vielas:

| | |
|--|-------------------------|
| <i>E. coli</i> F4ab fimbriālais adhezīns | ≥65% ER ₆₀ * |
| <i>E. coli</i> F4ac fimbriālais adhezīns | ≥78% ER ₇₀ |
| <i>E. coli</i> F5 fimbriālais adhezīns | ≥79% ER ₅₀ |
| <i>E. coli</i> F6 fimbriālais adhezīns | ≥80% ER ₂₅ |
| <i>E. coli</i> LT enterotoksoīds | ≥55% ER ₇₀ |
| <i>Clostridium perfringens</i> C tipa toksoīds | ≥35% ER ₂₅ |
| <i>Clostridium novyi</i> B tipa toksoīds | ≥50% ER ₁₂₀ |

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 devas

125 devas

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas (sivēnmātes un jauncūkas).

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nejauša pašinjicēšana ir bīstama.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Pēc caurduršanas izlietot 8-10 stundu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2 °C - 8 °C). Sargāt no gaismas. Nesasaldēt.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**13. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM" UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI**

Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI "UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ"

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135
17170 AMER (Girona) SPĀNIJA

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/09/0022

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte 10, 25, 50, 125 devām

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

SUISENG suspensija injekcijām cūkām

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

1 deva (2 ml) satur:

Aktīvās vielas:

| | |
|--|-------------------------|
| <i>E. coli</i> F4ab fimbriālais adhezīns | ≥65% ER ₆₀ * |
| <i>E. coli</i> F4ac fimbriālais adhezīns | ≥78% ER ₇₀ |
| <i>E. coli</i> F5 fimbriālais adhezīns | ≥79% ER ₅₀ |
| <i>E. coli</i> F6 fimbriālais adhezīns | ≥80% ER ₂₅ |
| <i>E. coli</i> LT enterotoksoids | ≥55% ER ₇₀ |
| <i>Clostridium perfringens</i> C tipa toksoids | ≥35% ER ₂₅ |
| <i>Clostridium novyi</i> B tipa toksoids | ≥50% ER ₁₂₀ |

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

10 devas
25 devas
50 devas
125 devas

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas (sivēnmātes un jauncūkas).

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nejauša pašinjicēšana ir bīstama.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas izlietot 8-10 stundu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2 °C - 8 °C). Sargāt no gaismas. Nesasaldēt.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135
17170 AMER (Girona) SPĀNIJA

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/09/0022

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot