

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla z vialo(ami) s po 100 ml/250 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINIDINALGEN 60 mg/ml raztopina za injiciranje za prašiče
ketoprofen**2. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI**

En ml vsebuje:

ketoprofen 60 mg

benzilalkohol (E1519) 10 mg

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

raztopina za injiciranje

4. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

250 ml

10 x 100 ml

10 x 250 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

prašiči

6. INDIKACIJA(E)**7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Intramuskularna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Meso in organi: 3 dni.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

<EXP {mesec/leto}>

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 28 dni.

Po odprtju uporabite do:

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Za shranjevanje ni posebnih navodil.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali – Rp-Vet.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.
Av. Mare de Déu de Montserrat, 221
08041 – Barcelona (Španija)

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

MR/V/0089/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

<Serija>

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Viale, ki vsebujejo 100 ml/250 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

DINALGEN 60 mg/ml raztopina za injiciranje za prašiče
ketoprofen

2. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

En ml vsebuje: ketoprofen 60 mg, benzilalkohol (E1519) 10 mg

3. FARMACEVTSKA OBLIKA**4. VELIKOST PAKIRANJA**

100 ml
250 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

prašiči

6. INDIKACIJE**7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Intramuskularna uporaba.

8. KARENCA

Meso in organi: 3 dni.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

<EXP {mesec/leto}>

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 28 dni.

Načeto/odprto zdravilo uporabite do ...

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp – Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.
Barcelona (Španija)

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

<Serija>