

ETIKETTERING**<GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD>**

Kartonnen doos met 3 x 10 ml, 12 x 10 ml, 24 x 10 ml en 96 x 10 ml

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Albionic, oplossing voor intramammair gebruik voor lacterende koeien
Lincomycinum - Neomycinum

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Werkzame bestanddelen : *Lincomycini hydrochloridum* (= *Lincomycinum* 330 mg) – *Neomycini sulfas* (= *Neomycinum* 100 mg) – *Excip. q.s. ad 10 ml*.

3. FARMACEUTISCHE VORM

Oplossing voor intramammair gebruik.

4. VERPAKKINGSGROOTTE

3 x 10 ml, 12 x 10 ml, 24 x 10 ml en 96 x 10 ml

5. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Lacterende koeien.

6. INDICATIE(S)**7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)**

Intramammair gebruik.

Dosering: Eén injector van 10 ml per aangetast kwartier, driemaal met een interval van 12 uur.
Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd(en):

Melk: 84 uren

Vlees en slachtafval: 3 dagen

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bew.: Niet bewaren boven 30°C. Beschermen tegen bevriezing.

12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, indien van toepassing

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik – Op diergeneeskundig voorschrift

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Huvepharma NV
Uitbreidingstraat 80
2600 Antwerpen
België

16. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V202517

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot:

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD**Label spuit van 10 ml****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Albionic, oplossing voor intramammair gebruik voor lacterende koeien
Lincomycinum - Neomycinum

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Werkzame bestanddelen : *Lincomycini hydrochloridum* (= *Lincomycinum* 330 mg) – *Neomycini sulfas* (= *Neomycinum* 100 mg) – *Excip. q.s. ad* 10 ml.

3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

10 ml

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

Intramammair gebruik.

5. WACHTTIJD(EN)**Wachttijd(en):**

Melk: 84 uren

Vlees en slachtafval: 3 dagen

6. PARTIJNUMMER

Lot:

7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.

8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik – Op diergeneeskundig voorschrift