

ÉTIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****Boîte en carton****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Presedine 10 mg/ml solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVESDétomidine (sous forme de chlorhydrate) 10,0 mg/ml
(équivalent à 8,36 mg/ml de détomidine)**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**5 ml
10 ml
20 ml**4. ESPÈCES CIBLES**

Chevaux et bovins.

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Administration par voie intraveineuse et intramusculaire

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

Chevaux :

Viandes et abats : 2 jours

Ne pas utiliser chez les juments productrices de lait destiné à la consommation humaine.

Bovins :

Viandes et abats : 2 jours

Lait : 12 heures

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser dans les 28 jours. À utiliser avant __/__/__

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Alfasan Nederland B.V.

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V661660

15. NUMÉRO DU LOT


Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE**

Flacons en verre de 5 ml (dans un flacon de 10 ml)
Flacons en verre de 10 ml
Flacon en verre de 20 ml

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Presedine

**2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES**

Détomidine (sous forme de chlorhydrate) 10,0 mg/ml

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser dans les 28 jours.