

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA DE CARTÓN

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Receptal 4 microgramos/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Buserelina 4 microgramos/ml (equivalentes a 4,2 microgramos de acetato de buserelina/ml)

3. TAMAÑO DEL ENVASE

1 vial de 2,5 ml

5 viales de 2,5 ml

10 viales de 2,5 ml

1 vial de 5 ml

5 viales de 5 ml

10 viales de 5 ml

1 vial de 10 ml

5 viales de 10 ml

10 viales de 10 ml

1 vial de 50 ml

5 viales de 50 ml

10 viales de 50 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (vacas y novillas), caballos (yeguas), conejos (conejas), porcino (cerdas adultas y cerdas nulíparas) y truchas.

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Bovino, caballos, porcino, conejos: vía intramuscular, intravenosa o subcutánea.
Truchas: vía intramuscular.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino, caballos:

Carne: Cero días.

Leche: Cero horas.

Porcino, conejos:

Carne: Cero días.

Truchas:

Carne: Cero grados-día.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 25 °C.

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1106 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

ETIQUETA DEL VIAL

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Receptal

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Buserelina 4 mcg/ml

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Una vez abierto, utilizar antes de ...