

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA DE CARTÓN PARA 50 ml, 100 ml y 250 ml

#### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Hymatil 300 mg/ml solución inyectable

#### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene: Tilmicosina, 300 mg

#### 3. TAMAÑO DEL ENVASE

50 ml

100 ml

250 ml

6 x 50 ml

6 x 100 ml

6 x 250 ml

10 x 50 ml

10 x 100 ml

10 x 250 ml

12 x 50 ml

12 x 100 ml

12 x 250 ml

#### 4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y ovino.

#### 5. INDICACIONES DE USO

#### 6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Únicamente vía subcutánea.

#### 7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino:

Carne: 70 días.

Leche: 36 días.

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-13-04

Ovino:  
Carne: 42 días.  
Leche: 18 días.

**8. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}  
Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.  
Una vez abierto, fecha límite de utilización: ...

**9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar a temperatura inferior a 25 °C.  
Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.  
No congelar.

**10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”**

"LA INYECCIÓN DE TILMICOSINA EN HUMANOS PUEDE SER MORTAL - EXTREME LAS PRECAUCIONES PARA EVITAR LA AUTOINYECCIÓN ACCIDENTAL Y SIGA DE FORMA PRECISA LAS INSTRUCCIONES DE ADMINISTRACIÓN".  
Lea el prospecto antes de usar.

**11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.

**12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Industrial Veterinaria, S.A.

**14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

2059 ESP

**15. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO****VIAL DE 50 ml****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Hymatil

**2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Tilmicosina, 300 mg

**3. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**4. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Una vez abierto, fecha límite de utilización: ...

**DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO**

VIAL DE 100 ml y 250 ml

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Hymatil 300 mg/ml solución inyectable

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Cada ml contiene: Tilmicosina, 300 mg

**3. ESPECIES DE DESTINO**

Bovino y ovino.

**4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Únicamente por vía subcutánea.

"LA INYECCIÓN DE TILMICOSINA EN HUMANOS PUEDE SER MORTAL - EXTREME LAS PRECAUCIONES PARA EVITAR LA AUTOINYECCIÓN ACCIDENTAL Y SIGA DE FORMA PRECISA LAS INSTRUCCIONES DE ADMINISTRACIÓN".

Lea el prospecto antes de usar.

**5. TIEMPOS DE ESPERA**

Tiempo de espera:

Bovino:

Carne: 70 días.

Leche: 36 días.

Ovino:

Carne: 42 días.

Leche: 18 días.

**6. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Una vez abierto, fecha límite de utilización...

**7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar a temperatura inferior a 25 °C.

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

No congelar.

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN</b> |
|---------------------------------------------------------------------|

Industrial Veterinaria, S.A.

|                          |
|--------------------------|
| <b>9. NÚMERO DE LOTE</b> |
|--------------------------|

Lot {número}