

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1 annus N12

1 annus N60

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Cefalexin Virbac, 375 mg/8 g, intramammaarsuspensioon kinnislehmadele
Cephalexinum

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeaine:

8 g (1 annus) suspensiooni sisaldab tsefaleksiini (bensatiinina) 375 mg.

Abiained:

Alumiiniumstearaat, tahke parafiin, vedel parafiin.

3. RAVIMVORM

Intramammaarsuspensioon.

4. PAKENDI SUURUSED

12 süstalt

60 süstalt

5. LOOMALIIGID

Veis (kinnislehmad)

6. NÄIDUSTUS(ED)

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intramammaarne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAEG

Keeluaeg:

Lihale ja söödavatele kudedele: 4 päeva.

Piimale: 12 tundi pärast poegimist, kui kinnisperiood on 42 päeva või pikem;

42,5 päeva pärast manustamist, kui kinnisperiood on lühem kui 42 päeva.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmel tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON
KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Virbac SA
1^{ère} avenue – L.I.D. – 2065m
06516 Carros
Prantsusmaa

16. MÜÜGILOA NUMBER

Müügiloa nr: 1214

17. TOOTJAPUOLNE PARTII NUMBER

Lot

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL
SISEPAKENDIL**

SÜSTAL

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Cefalexin Virbac, 375 mg/8 g, intramammaarsuspensioon kinnislehmadele

2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

Cephalexinum (ut benzathinum) 375 mg/8 g

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

8 g

4. MANUSTAMISVIIS(ID)

Intramammaarne.

5. KEELUAEG

Keeluaeg: Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Lihale ja söödavatele kudedele: 4 päeva.

Piimale: 12 tundi pärast poegimist, kui kinnisperiood on 42 päeva või pikem;

42,5 päeva pärast manustamist, kui kinnisperiood on lühem kui 42 päeva.

6. PARTII NUMBER

Lot

7. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ad us. vet.