

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Pappkarton

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Acticarp 50 mg/ml Injektionslösung für Rinder
Carprofen

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml enthält:
Carprofen 50,0 mg, Ethanol

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Rind.

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

7. ART DER ANWENDUNG

Zur intravenösen und subkutanen Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Wartezeit:

Rind:

Essbare Gewebe: 21 Tage

Milch: 0 Stunden

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis
Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses: 28 Tage.
Nach Anbrechen verwendbar bis

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

DE: Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

AT: Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

DE: Verschreibungspflichtig.

AT: Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Ecuphar NV
Legeweg 157i
8020 Oostkamp
Belgien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

AT: Zul.-Nr.: 8-01056

DE:

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSSEN**Flaschenetikett****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Acticarp 50 mg/ml Injektionslösung für Rinder
Carprofen

2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE

1 ml enthält:
Carprofen 50,0 mg Ethanol

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

50 ml

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

s.c.
i.v.

5. WARTEZEIT

Wartezeit:
Essbare Gewebe: 21 Tage
Milch: 0 Stunden

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:
Haltbarkeit nach Anbruch: 28 Tage.

8. VERMERK " FÜR TIERE "

Für Tiere.