

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Karton für braune Durchstechflaschen von 100 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

ETOSOL-SE 50 mg/ml + 0,987 mg/ml Injektionslösung.

[Pharmaceutical form pictogram]

2. WIRKSTOFF(E)Jeden ml enthält: α -Tocopherylis acetat

50 mg

Natrii selenis anhydr.

0,987 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Kalb

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung (Rind); subkutane Anwendung (Kalb).
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. WARTEZEITENWartezeit:

Essbare Gewebe: 15 Tage.

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

8. VERFALLDATUM

Exp: {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Anbruch des Behältnisses: 28 Tage.

Nach Anbrechen verwendbar bis ...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Vor Licht schützen. Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Dechra Regulatory B.V. [Company logo]

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V108832

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Etikett für braune Durchstechflaschen von 100 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

ETOSOL-SE 50 mg/ml + 0,987 mg/ml Injektionslösung.

[Pharmaceutical form pictogram]

2. WIRKSTOFF(E)Jeder ml enthält: α -Tocopherylis acetat

50 mg

Natrii selenis anhydr.

0,987 mg

3. ZIELTIERART(EN)

Rind, Kalb

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**Intramuskuläre Anwendung (Rind); subkutane Anwendung (Kalb).
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.**5. WARTEZEITEN**Wartezeit:

Essbare Gewebe: 15 Tage.

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

6. VERFALLDATUM

Exp: {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Anbruch des Behältnisses: 28 Tage.

Nach Anbrechen verwendbar bis ...

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Vor Licht schützen. Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Dechra Regulatory B.V. [Company logo]

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}