

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Umkarton

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Dexdormostart 0,5 mg/ml Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Dexmedetomidinhydrochlorid 0,5 mg/ml  
(entsprechend 0,42 mg Dexmedetomidin)/ml

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

5 ml  
10 ml  
20 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Hund und Katze



**5. ANWENDUNGSGEBIETE**

**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Hunde: i.m., i.v.  
Katzen: i.m.

**7. WARTEZEITEN**

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}  
Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Alfasan Nederland B.V.

Mitvertreiber:  
PowerVet – Florian Schaible GmbH

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

841981

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**

**Durchstechflaschen aus Glas zu 5 ml (in einer 10-ml-Durchstechflasche)**

**Durchstechflaschen aus Glas zu 10 ml**

**Durchstechflaschen aus Glas zu 20 ml**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Dexdormostart

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Dexmedetomidinhydrochlorid 0,5 mg/ml

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen