

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA DE CARTÓN (tamaños de 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml y 250 ml)

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Odimar 100 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Marbofloxacino 100,0 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

10 ml
20 ml
50 ml
100 ml
250 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, porcino (cerdas adultas).

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: 1 ml/50 kg por vía **i.m.**, **s.c.** o **i.v.** una vez al día, durante 3 - 5 días. O, alternativamente, una única inyección **i.m.** de 2 ml/25 kg para el tratamiento de infecciones respiratorias.

Porcino: 1 ml/50 kg por vía **i.m.** una vez al día, durante 3 días.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

	Carne	Leche
Bovino 2 mg/kg durante 3 - 5 días (i.v./i.m./s.c.)	6 días	36 horas
Bovino 8 mg/kg a dosis única	3 días	72 horas

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-13-04

(i.m.)		
Porcino	4 días	

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez desencapsulado, fecha límite de utilización...

Período de validez después de abierto el envase primario (20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml): 28 días.

Período de validez después de abierto el envase primario (10 ml): uso inmediato.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

Viales de 10 ml: uso inmediato tras la apertura del vial. Después de extraer la dosis necesaria, el resto del contenido del vial debe desecharse.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Emdoka

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2720 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}





DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

Viales de 10 ml, 20 ml y 50 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Odimar 100 mg/ml solución inyectable

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Marbofloxacino 100 mg

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez desencapsulado, fecha límite de utilización...

Período de validez después de abierto el envase primario (20 ml, 50 ml): 28 días.

Período de validez después de abierto el envase primario (10 ml): uso inmediato.

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

Viales de 100 ml y 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Odimar 100 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Marbofloxacino 100,0 mg

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino
Porcino (cerdas adultas).

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: **s.c., i.m. o i.v.**
Porcino: **i.m.**

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

	Carne	Leche
Bovino 2 mg/kg durante 3 - 5 días (i.v./i.m./s.c.)	6 días	36 horas
Bovino 8 mg/kg a dosis única (i.m.)	3 días	72 horas
Porcino	4 días	

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}
Una vez desencapsulado, fecha límite de utilización...

Período de validez después de abierto el envase primario: 28 días.

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Emdoka

9. NÚMERO DE LOTE

Lot (número)