

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Doos met 10 injectieflacons met poeder (10g) en 10 injectieflacons met oplosmiddel (30ml)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Mammyzine 10g, 10 g, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAAME BESTANDDELENFlacon met poeder:**Werkzaam bestanddeel:**

Penethamaat hydrojodide 10 g

3. VERPAKKINGSGROOTTE

10 flacons poeder + 10 flacons oplosmiddel

4. DOELDIERSOORT

Runderen (melkkoeien)

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEGEN**

Intramusculair gebruik.

7. WACHTTIJDENWachttijd:

Melk: 4 dagen.

Vlees en slachtafval: 8 dagen.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na reconstitutie, gebruiken binnen 7 dagen (2-8 °C) / 2 dagen (25 °C).

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25 °C.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Boehringer Ingelheim Vetmedica

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
--

BE-V255351

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD**

Flacon oplosmiddel

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Mammyzine 10 g

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD**

Flacon poeder

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Mammyzine 10 g

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

Penethamaat hydrojodide 10 g

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {maand/jaar}