ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja con 1 vial de 10 ml (5 dosis)
Caja con 1 vial de 20 ml (10 dosis)
Caja con 1 vial de 50 ml (25 dosis)
Caja con 1 vial de 100 ml (50 dosis)
Caja con 1 vial de 250 ml (125 dosis)

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

SYNPARV Suspensión inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LO(S) PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada dosis (2 ml) contiene:

Parvovirus porcino inactivado, cepa NADL-8 ≥ 1280 IH*

*Título de anticuerpos inhibidores de la hemaglutinación en cobaya.

Adyuvante:

Hidróxido de aluminio (Al^{3+}) 10,36 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

1 vial de 10 ml (5 dosis)
1 vial de 20 ml (10 dosis)
1 vial de 50 ml (25 dosis)
1 vial de 100 ml (50 dosis)
1 vial de 250 ml (125 dosis)

4. ESPECIES DE DESTINO

Porcino

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Cero días

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}.

Una vez abierto, utilizar antes de 10 horas.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar y transportar refrigerado.

No congelar.

Conservar el envase en el embalaje exterior.

Proteger de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

LABORATORIOS SYVA S.A.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2910 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

50 ml / 100 ml / 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

SYNPARV Suspensión inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada dosis (2 ml) contiene:

Parvovirus porcino inactivado, cepa NADL-8 ≥ 1280 IH*

*Título de anticuerpos inhibidores de la hemaglutinación en cobaya.

Adyuvante:

Hidróxido de aluminio (Al^{3+}) 10,36 mg

3. ESPECIES DE DESTINO

Porcino

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Cero días

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 10 horas.

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar y transportar refrigerado.

No congelar.

Conservar el envase en el embalaje exterior.

Proteger de la luz.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

LABORATORIOS SYVA S.A.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

10 ml / 20 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

SYNPARV Suspensión inyectable

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada dosis (2 ml) contiene:

Parvovirus porcino inactivado, cepa NADL-8 ≥ 1280 IH*

*Título de anticuerpos inhibidores de la hemaglutinación en cobaya.

Adyuvante:

Hidróxido de aluminio (Al^{3+}) 10,36 mg

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}.

Una vez abierto, utilizar antes de 10 horas.