

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Mamisal, 10 mg/g salv, veistele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Toimeaine:

1 g salvi sisaldab 10 mg salitsüülhapet.

Abiained:

Asorubiin (värvaine) 0,015 mg

Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3. RAVIMVORM

Salv.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Loomaliigid

Veis.

4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Veiste udara ja nisade naha pehmendamiseks, nahapõletike profülaktikaks.

4.3 Vastunäidustused

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

4.4 Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Ei ole.

4.5 Erihoiatused

Erihoiatused kasutamisel loomadel

Ei rakendata.

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud

Ei rakendata.

4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Ei ole teada.

4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Ei ole teada.

4.9 Annustamine ja manustamisviis

Salv kantakse lehma udara ja nisade nahale pärast lüpsi.

Salv kaitseb udarat ja nisasid välise kahjustava toime eest ning selle igapäevane kasutamine muudab naha pehmeks ja elastseks, vältides samal ajal nahapõletike ning ekseemide teket.

4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Ebatõenäoline.

4.11 Keeluajad

0 päeva.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: ravimid udara ja nisade hoolduseks.

ATCvet kood: QG52XX81

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Salvi toime on lokaalne.

Salv on põletikuvastase toimega ning vähendab mastiidiohtu. Salvil on ka nõrk seenevastane ning nahka pehmendav ja keratolüütiline toime. Salv kaitseb udarat ja nisasid välise kahjustava toime eest ning selle igapäevane kasutamine muudab naha pehmeks ja elastseks, vältides samal ajal nahapõletike ning ekseemide teket.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

lanoliin, vaseliin, tsetüülalkohol, emulgeeriv tsetostearüülalkohol (tüüp A), tahke parafiin, glütserool, asorubiin, puhastatud vesi.

6.2 Sobimatus

Ei ole teada.

6.3 Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg (500 g salvi plastikpurgis) 1 aasta.
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg (800 g salvi plastikpurgis ja 160 g salvi alumiiniumtuubis): 2 aastat.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheselt kasutamiseks.

6.4 Säilitamise eritingimused

Plastikpurk:

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas.

Hoida originaalpakendis, et kaitsta seda valguse ja niiskuse eest.

Mitte lasta külmuda.

Alumiiniumtuub:

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Mitte hoida külmkapis ega sügavkülmas.

Mitte lasta külmuda.

6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Alumiiniumtuub või plastikpurk.

Pakend: 160 g (alumiiniumtuub), 500 g (plastikpurk) või 800 g (plastikpurk).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Tallinna Farmaatsiatehase AS

Tondi 33, 11316 Tallinn

Eesti

Tel.: 612 0201

Fax: 612 0330

e-post: farma@tft.ee

8. MÜÜGILOA NUMBER

1344

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

14.10.2005/ 27.12.2010

10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV

Detsember 2010

MÜÜGI-, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Kuuluvus: käsimüügiravim