

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR - COMBINED LABEL AND PACKAGE LEAFLET**

**ETUI DU CONDITIONNEMENT DU FLACON DE 30 ML**

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

EPILEPTYL, SOLUTION BUVABLE

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

**COMPOSITION**

Crésol.....	5 CH	
Crésol.....	7 CH	
Crésol.....	9 CH	
Cicuta virosa.....	15 CH	
Veratrum viride .....	5 CH	
Coriaria myrtifolia.....	12 CH	
Oenanthe crocata .....	9 CH	
Rana bufo .....	12 CH	
Cuprum metallicum.....	9 CH	
Calcarea arsenicosa .....	15 CH	aa

Excipient:

éthanol à 15% (v/v) QSP ..... 1 ml

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

Flacon de 30 mL

**Boîte de 1 flacon de 30 mL et de 1 pipette graduée**

**4. ESPÈCES CIBLES**

**ESPÈCES CIBLES**

Chiens et chats.

**5. INDICATIONS**

Troubles d'origine épileptique

**INDICATION D'UTILISATION**

Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les troubles d'origine épileptique.

**6. CONTRE-INDICATIONS**

Sans objet.

## 7. MISES EN GARDES PARTICULIERES

### UTILISATION EN CAS DE GESTATION OU DE LACTATION

L'innocuité de la spécialité chez la femelle pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant, ce médicament homéopathique est traditionnellement utilisé pendant la gestation et la lactation.

**Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.**

## 8. EFFETS INDESIRABLES

Il est important de notifier les effets indésirables. La notification permet un suivi continu de l'innocuité d'un médicament. Si vous constatez des effets indésirables, même ceux ne figurant pas sur cette notice, ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez contacter en premier lieu votre vétérinaire. Vous pouvez également notifier tout effet indésirable au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché en utilisant les coordonnées figurant sur cet étui, ou par l'intermédiaire de votre système national de notification.

## 9. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIES ET MODE D'ADMINISTRATION

### POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION

#### Voie orale.

20 gouttes par tranche de 20 kg de poids corporel, 2 fois par jour, par voie orale. La durée du traitement est de plusieurs mois soit en continu, soit par cures de 15 jours par mois.

Poids de l'animal (kg)	Jusqu'à 20	21 > 40	41 > 60	61 > 80	...
Nombre de gouttes	20	40	60	80	...

Administrer directement dans la bouche de l'animal ou diluer dans l'eau de boisson ou mélanger à l'aliment.

## 10. INDICATIONS NÉCESSAIRES À UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Sans objet.

## 11. TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

## 12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

### PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C.

### DURÉE DE CONSERVATION

Après ouverture : 12 mois.

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur l'étui.

**13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION**

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Utiliser les dispositifs de reprise mis en place pour l'élimination de tout médicament vétérinaire non utilisé ou des déchets qui en dérivent, conformément aux exigences locales et à tout système national de collecte applicable au médicament vétérinaire concerné.

**14. CLASSIFICATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES**

Médicament vétérinaire non soumis à ordonnance.

**15. NUMÉRO D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET PRÉSENTATIONS**

AMM n° FR/V/4516876 7/2008

**16. DATE DU DERNIER ÉTIQUETAGE APPROUVÉ**

<{MM/YYYY}>

Des informations détaillées sur ce médicament vétérinaire sont disponibles dans la base de données *Union Product Database* (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

**17. COORDONÉES**

**Titulaire / Exploitant / Fabricant :**

**BOIRON**

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy - France

Tél. pour la France Métropolitaine :

0 810 809 810 (Service 0,05€ / min + prix appel)

**18. AUTRES INFORMATIONS**

GTIN {numéro}

**19. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT»**

**Médicament homéopathique.**

**A usage vétérinaire uniquement.**

**20. DATE DE PÉREMPTION**

EXP {mm/aaaa}

**21. NUMÉRO DU LOT**

LOT {numéro}

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**

**ETIQUETTE FLACON 30ML**

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

EPILEPTYL, SOLUTION BUVABLE

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

**COMPOSITION**

Crésol 5 CH, Crésol 7 CH, Crésol 9 CH, Cicuta virosa 15 CH, Veratrum viride 5 CH, Coriaria myrtifolia 12 CH, Oenanthe crocata 9 CH, Rana bufo 12 CH, Cuprum metallicum 9 CH, Calcarea arsenicosa 15 CH  
aa.

Excipient : éthanol à 15% (v/v) QSP 1 ml.

**3. ESPÈCES CIBLES**

**ESPÈCES CIBLES**

Chiens et chats.

**4. VOIES D'ADMINISTRATION**

**POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION**

**Voie orale.** 20 gouttes par tranche de 20 kg de poids corporel, 2 fois par jour, par voie orale. La durée du traitement est de plusieurs mois soit en continu, soit par cures de 15 jours par mois. Administrer directement dans la bouche de l'animal ou diluer dans l'eau de boisson ou mélanger à l'aliment.

**5. TEMPS D'ATTENTE**

Sans objet.

**6. DATE DE PÉREMPTION**

EXP {mm/aaaa}

**7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

Ne pas conserver à une température supérieure à 25 °C.

**8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Titulaire / Exploitant : **BOIRON** - 69510 MESSIMY – France

**9. NUMÉRO DU LOT**

LOT {numéro}

<b>10. AUTRES MENTIONS</b>
----------------------------

**INDICATIONS D'UTILISATION**

**Chez les chiens et les chats** : médicament homéopathique traditionnellement utilisé comme draineur hépatique.

Troubles d'origine épileptique

Flacon de 30 ml

**Médicament homéopathique. Usage vétérinaire.**

**Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.**

AMM n° FR/V/4516876 7/2008