

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMEL****Kartonnen doos met een 1 liter HDPE flacon****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

KetoProPig 100 mg/ml, orale oplossing voor gebruik in drinkwater, voor varkens

2. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Elke ml bevat:

Ketoprofen	100 mg
Benzylalcohol (E1519)	20 mg

3. FARMACEUTISCHE VORM

Orale oplossing

4. VERPAKKINGSGROOTTE

1 liter

5. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Varkens (Vleesvarkens)

6. INDICATIES

Symptomatische behandeling ter reductie van koorts in geval van acute infectieuze respiratoire aandoeningen bij vleesvarkens, in combinatie met een gepaste anti-infectieuze therapie.

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

Orale toediening, opgelost in drinkwater. Een toediening verspreid over een periode van 24 uur wordt aanbevolen.

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is 3 mg ketoprofen/kg lichaamsgewicht, overeenkomend met 0,03 ml KetoProPig 10% orale oplossing per kg lichaamsgewicht.

Behandelingsduur: 1 dag. Op basis van een risico/baten analyse van de dierenarts kan een verlengde toediening van 1 tot maximaal 2 dagen worden overwogen .

8. WACHTTERMIJN

(orgaan)Vlees : 2 dagen.

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

WAARSCHUWING VOOR DE GEBRUIKER:

Draag bij het mengen van het diergeneesmiddel persoonlijke beschermende uitrusting, bestaande uit rubber handschoenen en een veiligheidsbril.

In geval van accidenteel morsen op de huid, het besmette huidoppervlak onmiddellijk wassen met water en zeep.

In geval van accidenteel oogcontact, de ogen onmiddellijk grondig spoelen met schoon, stromend water. Raadpleeg een arts indien de irritatie aanhoudt.

Besmette kleding dient te worden verwijderd en iedere spat op de huid dient onmiddellijk te worden afgewassen. Na gebruik handen wassen.

Overgevoeligheidsreacties (huiduitslag, urticaria) kunnen voorkomen. Personen met een bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel dienen contact met het diergeneesmiddel te vermijden.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP. {maand/jaar}

Houdbaarheid na eerste opening van de flacon: 4 maanden

Houdbaarheid na oplossen: 24 uur

11. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN

Dit diergeneesmiddel behoeft geen speciale voorzorgen voor de bewaring.

**12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

**13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Op diergeneeskundig voorschrift.

14. VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

Labiana Life Sciences S.A.U.

Venus, 26, Can Parellada

08228 Terrassa - Barcelona

Espagne

Verdeler :

Huvepharma NV

Uitbreidingsstraat 80,

2600 Antwerp, Belgium

16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V329567

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot:

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD
1 liter HDPE flacon**1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

KetoProPig 100 mg/ml, orale oplossing voor gebruik in drinkwater, voor varkens

2. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Elke ml bevat:

Ketoprofen 100 mg

Benzyl alcohol (E1519) 20 mg

3. FARMACEUTISCHE VORM

Orale oplossing

4. VERPAKKINGSGROOTTE

1 liter

5. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Varkens (Vleesvarkens)

6. INDICATIES

Symptomatische behandeling ter reductie van koorts in geval van acute infectieuze respiratoire aandoeningen bij vleesvarkens, in combinatie met een gepaste anti-infectieuze therapie.

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

Orale toediening, opgelost in drinkwater. Een toediening verspreid over een periode van 24 uur wordt aanbevolen.

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is 3 mg ketoprofen/kg lichaamsgewicht, overeenkomend met 0,03 ml KetoProPig 10% orale oplossing per kg lichaamsgewicht.

Behandelingsduur: 1 dag. Op basis van een risico/baten analyse van de dierenarts kan een verlengde toediening van 1 tot maximaal 2 dagen worden overwogen.

8. WACHTTERMIJN

(orgaan)Vlees: 2 dagen.

9. SPECIALE WAARSCHUWINGEN, INDIEN NOODZAKELIJK**WAARSCHUWING VOOR DE GEBRUIKER:**

Lees vóór gebruik de speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker in de bijsluiter.

In geval van accidenteel morsen op de huid, het besmette huidoppervlak onmiddellijk wassen met water en zeep.

In geval van accidenteel oogcontact, de ogen onmiddellijk grondig spoelen met schoon, stromend water. Raadpleeg een arts indien de irritatie aanhoudt.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP. {maand/jaar}

Houdbaarheid na eerste opening van de flacon: 4 maanden

Houdbaarheid na oplossen: 24 uur

11. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN

Dit diergeneesmiddel heeft geen speciale voorzorgen voor de bewaring.

**12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

**13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Op diergeneeskundig voorschrift.

14. VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

Labiana Life Sciences S.A.U.
Venus, 26, Can Parellada
08228 Terrassa - Barcelona
Espagne

Verdeler:

Huvepharma NV
Uitbreidingsstraat 80,
2600 Antwerp, Belgium

16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V329567

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot: