

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PAPÍROVÁ KRABÍČKA

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Advantix 600 mg + 3000 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Každá 6,0 ml pipeta obsahuje:
600 mg imidaclopridum, 3000 mg permethrinum

3. VELIKOST BALENÍ

1 pipeta
2 pipety
3 pipety
4 pipety
6 pipet
24 pipet



4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT



> 40 kg ≤ 60 kg

5. INDIKACE

[Na krabici: tento text (jen) na přední straně krabíčky.]

Hubí klíšťata, blechy a všenky.
Odpuzuje klíšťata, komáry, flebotomy a bodalky stájové.
Snižuje riziko přenosu psí leishmaniózy a ehrlichiozy.



Klíšťata



Blechy



Komáři



Flebotomové



Bodalky stájové



Všenky



Leishmanióza

[Poznámka. V závislosti na výskytu parazitů v CMS nemusí být všechny piktogramy použity v jednotlivých zemích]

Nepoužívat u koček.



[Na krabici: tento text (jen) na zadní straně krabice.]

Eliminuje blechy (léčba a prevence); lze jej použít jako součást léčebné strategie bleší alergické dermatitidy (FAD). Poskytuje larvicidní účinek proti blehám v bezprostředním okolí ošetřených psů.

Eliminuje všenky.

Odpuzuje a eliminuje klíšťata; snižuje riziko přenosu nemocí psů přenášených vektory (nemocí jako jsou borelióza, rickettsiíóza, ehrlichioza).

Odpuzuje komáry a flebotomy; snižuje riziko přenosu leishmaniózy.

Odpuzuje bodalky stájové; přispívá k prevenci dermatitid po kousnutí hmyzem.

Lze použít u březích i kojících fen.

Zůstává účinný i při namočení psa.


6. CESTY PODÁNÍ

Podání nakapáním na kůži – spot-on.

Pouze pro vnější podání.

Jedna pipeta pro psy $> 40 \text{ kg} \leq 60 \text{ kg}$.

[Piktogram psa - velikost odpovídá velikosti přípravku]



Nepoužívat u štěnat mladších 7 týdnů nebo s hmotností nižší než 40 kg.

7. OCHRANNÉ LHŮTY

8. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Po otevření hliníkového sáčku spotřebujte do 1 roku.

Po otevření pipety spotřebujte ihned.

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem.

Po 1. otevření hliníkového sáčku uchovávejte v suchu při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte hliníkového sáčku s blistry ve vnější krabici.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Elanco 

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/002/18-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

ETIKETA NA PIPETĚ

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Advantix



> 40 kg ≤ 60 kg



2. KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O LÉČIVÝCH LÁTKÁCH

6,0 ml

3. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

4. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

BLISTR

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Advantix



> 40 kg ≤ 60 kg



2. KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O LÉČIVÝCH LÁTKÁCH

6,0 ml

3. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

4. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

HLINÍKOVÝ SÁČEK

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Advantix



> 40 kg ≤ 60 kg



2. KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O LÉČIVÝCH LÁTKÁCH

6,0 ml

100 mg/ml imidaclopridum

500 mg/ml permethrinum

3. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

4. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Po otevření hliníkového sáčku spotřebujte do 1 roku.