

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ENROXIL 50 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Enrofloksacin: 50 mg/ml

3. VELIKOST PAKIRANJA

50 ml
100 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Teleta, ovce, koze, prašiči in psi



5. INDIKACIJE

6. POTI UPORABE

Teleta: s.c. ali i.v.
Ovce in koze: s.c.
Prašiči: i.m.
Psi: s.c.

7. KARENCA

Karenca:

Teleta:

Meso in organi: (i.v. uporaba): 5 dni.

Meso in organi: (s.c. uporaba): 12 dni.

Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Ovce:

Meso in organi: 4 dni.

Mleko: 3 dni.

Koze:

Meso in organi: 6 dni.
Mleko: 4 dni.

Prašiči:

Meso in organi: 13 dni.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp.

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi pod 25 °C.
Zaščitite pred svetlobo.

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

KRKA

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0112/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Steklenička

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ENROXIL 50 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Enrofloksacin: 50 mg/ml

50 ml

100 ml

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Teleta, ovce, koze, prašiči in psi



4. POTI UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Teleta: s.c. ali i.v.

Ovce in koze: s.c.

Prašiči: i.m.

Psi: s.c.

5. KARENCA

Karenca:

Teleta:

Meso in organi: (i.v. uporaba): 5 dni.

Meso in organi: (s.c. uporaba): 12 dni.

Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Ovce:

Meso in organi: 4 dni.

Mleko: 3 dni.

Koze:

Meso in organi: 6 dni.

Mleko: 4 dni.

Prašiči:

Meso in organi: 13 dni.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp.

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi pod 25 °C.
Zaščitite pred svetlobo.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

KRKA

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot