

PACKUNGSBESCHRIFTUNGEN FÜR ÖSTERREICH

KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG:

Faltschachtel 100 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Depomycin 200/278,9 mg/ml – Injektionssuspension für Rinder und Schweine

2. ARZNEILICH WIRKSAME(R) BESTANDTEIL(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml enthält:

Wirkstoffe:

Benzylpenicillin-Procaïn 200 mg

(entsprechend 200.000 I.E. Benzylpenicillin)

Dihydrostreptomycinsulfat 278,9 mg

(entsprechend Dihydrostreptomycin 200 mg)

Sonstige Bestandteile:

p-Hydroxybenzoesäuremethylester 0,8 mg

3. DARREICHUNGSFORM

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Schweine

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. ART DER ANWENDUNG

Zur intramuskulären Injektion.

8. WARTEZEIT

Wartezeit

Rind, Schwein:

Essbare Gewebe: 21 Tage

Milch (Rind): 6 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Vor Gebrauch schütteln.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis

Haltbarkeit nach der ersten Entnahme: 28 Tage.

Das Datum der ersten Entnahme ist auf dem Etikett der Durchstechflasche einzutragen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Im Kühlschrank bei 2 – 8 °C lagern.

Vor Licht und Frost schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgungshinweis: Siehe Packungsbeilage!

13. VERMERK "NUR FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ERFORDERLICH

Nur für Tiere. Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel außer Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Intervet GesmbH, Siemensstraße 107, 1210 Wien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z. Nr.: 8-00044

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

PACKUNGSBESCHRIFTUNGEN FÜR ÖSTERREICH

KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG:

Etikett 100 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Depomycin 200/278,9 mg/ml - Injektionssuspension für Rinder und Schweine

2. ARZNEILICH WIRKSAME(R) BESTANDTEIL(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml enthält:

Wirkstoffe:

Benzylpenicillin-Procain	200 mg
(entsprechend 200.000 I.E. Benzylpenicillin)	

Dihydrostreptomycinsulfat	278,9 mg
(entsprechend Dihydrostreptomycin	200 mg)

Sonstige Bestandteile:

p-Hydroxybenzoesäuremethylester	0,8 mg
---------------------------------	--------

3. DARREICHUNGSFORM

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Schweine

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. ART DER ANWENDUNG

Zur intramuskulären Injektion.

8. WARTEZEIT

Wartezeit

Rind, Schwein:

Essbare Gewebe: 21 Tage

Milch (Rind): 6 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Vor Gebrauch schütteln.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis

Haltbarkeit nach der ersten Entnahme: 28 Tage

Erste Entnahme am: {TT/MM/JJJJ}

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Im Kühlschrank bei 2 – 8 °C lagern.

Vor Licht und Frost schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgungshinweis: Siehe Packungsbeilage!

13. VERMERK "NUR FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ERFORDERLICH

Nur für Tiere. Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel außer Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Intervet GesmbH, Siemensstraße 107, 1210 Wien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z. Nr.: 8-00044

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}