

BIJLAGE III
ETIKETTERING EN BIJSLUITER

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**DOOS****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

METRICYCLIN 1g tablet voor intra-uterien gebruik

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Per tablet van 9,75 g: 1000 mg Chloortetracycline hydrochloride

3. VERPAKKINGSGROOTTE

10, 20, 50 en 100 tabletten

4. DOELDIERSOORTEN

Rund (koe)

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEGEN**

Voor intra-uterien gebruik.

7. WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Vlees en slachtafval: 9 dagen

Melk: 96 uur

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp: {mm/jjjj}

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bescherm(en) tegen licht.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Kela nv

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V131144

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD**

BLISTERVERPAKKING

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

METRICYCLIN

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDELEN

1000 mg Chloortetracycline HCl/tablet

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}