

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****{Kartonnen doos}****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Bovilis BVD
Suspensie voor injectie voor runderen
Suspension injectable pour bovins
Injektionssuspension für Rinder

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Pro dos. 2 ml :
BVDV inact., type 1 s. C-86 50 Elisa Units (EU), induc. $\geq 4,6 \log_2$ VN Un.*

* Zie bijsluiter/Voir notice/Siehe Packungsbeilage

Adjuvans: 6-9 mg Aluminium 3+ (sub forma Al. phosphat Al. hydroxid.)
Exc.: 3 mg Methylparahydroxybenzoat.

3. FARMACEUTISCHE VORM

Suspensie voor injectie.
Suspension injectable.
Injektionssuspension.

4. VERPAKKINGSGROOTTE

1 dose
5 doses
10 doses
25 doses
50 doses
125 doses

5. DOELDIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Runderen (koeien en vaarzen)/Bovins (vaches et génisses)/Rinder (Kuhe und Färsen)

6. INDICATIE(S)

-

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Inj. IM

Lees vóór gebruik de bijsluiter. / Lire la notice avant utilisation. / Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd/Temps d'attente/Wartezeit: 0 d./j./T.

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lees vóór gebruik de bijsluiter. / Lire la notice avant utilisation. / Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.:

Na openen gebruiken binnen de 10 u./Après ouverture utiliser endéans les 10 h./ Nach Öffnen verbrauchen innerhalb von 10 St.

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in een koelkast. Niet in de vriezer bewaren.

À conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler.

Im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren.

12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: lees de bijsluiter.

Elimination : lire la notice.

Entsorgung: Lesen Sie die Packungsbeilage.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Ad. us. vet.

Op diergeneeskundig voorschrift/ A ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire/

Verschreibungspflichtig

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Conserver hors de vue et de la portée des enfants.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V. – NL - 5831 AN Boxmeer vertegenwoordigd door/représenté par/
vertreten durch MSD Animal Health BVBA - Lynx Binnenhof 5 - 1200 Brussel

16. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V206227 (glas)
BE-V206236 (PET)

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot:

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**{ injectieflacon à 5/10/25/50/125 doses}****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Bovilis BVD

Suspensie voor injectie/ Suspension injectable/Injektionssuspension

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDELEN

Pro dos. 2 ml:

BVDV inact., type 1 s. C-86 50 Elisa Units (EU), induc. $\geq 4,6 \log_2$ VN Un*

* Zie bijsluiter/Voir notice/Siehe Packungsbeilage

Adjuvans: 6-9 mg Aluminium 3+ (sub forma Al. phosphat Al. hydroxid.)

Exc.: 3 mg Methylparahydroxybenzoat.

3. FARMACEUTISCHE VORM

Suspensie voor injectie.

Suspension injectable.

Injektionssuspension.

4. VERPAKKINGSGROOTTE

5 doses

10 doses

25 doses

50 doses

125 doses

5. DOELDIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Runderen (koeien en vaarzen) / Bovins (vaches et génisses) / Rinder (Kuhe und Färse)

6. INDICATIE(S)

-

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Inj. IM

Lees vóór gebruik de bijsluiter. / Lire la notice avant utilisation. / Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd/Temps d'attente/Wartezeit: 0 d./j./T.

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lees vóór gebruik de bijsluiter. / Lire la notice avant utilisation. / Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.:

Na openen /Après ouverture/Nach Öffnen: 10 u./h./St.

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in een koelkast. Niet in de vriezer bewaren.

À conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler.

Im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: lees de bijsluiter.

Elimination : lire la notice.

Entsorgung: Lesen Sie die Packungsbeilage.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Ad us. vet.

Op diergeneeskundig voorschrift/ A ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire/

Verschreibungspflichtig

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Conserver hors de vue et de la portée des enfants.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V. – NL - 5831 AN Boxmeer vert. door MSD Animal Health BVBA -
Lynx Binnenhof 5 - 1200 Brussel

**16. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL
BRENGEN**

BE-V206227 (glas)

BE-V206236 (PET)

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot:

MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD**{injectieflacon à 1 dose}***Logo firma en runderpictogram***1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Bovilis BVD
Suspensie voor injectie/ Suspension injectable/Injektionssuspension

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Pro dos. 2 ml: BVDV-1 inact., s. C-86 : 50 Elisa Units (EU)

3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

1 d.

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

IM

5. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd/Temps d'attente/Wartezeit: 0 d./j./T.

6. PARTIJNUMMER

Lot:

7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.:
Na openen /Après ouverture/Nach Öffnen: 10 u./h./St.

8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Ad us. vet.