

1 Název veterinárního léčivého přípravku:

Sergeant's Dual Action Flea and Tick medikovaný obojek pro psy

2 Kvalitativní a kvantitativní složení

1 obojek o délce 60 cm (24 g) obsahuje:

Léčivé látky:

| | |
|--------------|--------|
| Propoxurum | 2,16 g |
| Phenothrinum | 0,72 g |
| Pyrodonum | 0,72 g |

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3 Léková forma

Medikovaný obojek

Hnědý ohebný plastový obojek se sponou.

4 Klinické údaje

4.1 Cílové druhy zvířat

Psi (středně velká plemena).

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat:

K léčbě ektoparazitóz vyvolaných především blechami (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*) a klíšťaty (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor* spp., *Haemaphysalis* spp.).

4.3 Kontraindikace:

Nepoužívejte u štěňat do věku 12 týdnů.

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

V případě výskytu alergie ihned zvířeti obojek odstraňte a umyjte zvíře tekoucí vodou a jemným mýdlem.

U zvířat zamezte kontaktu obojku s ústní dutinou anebo pozření.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Lidé se známou přecitlivělostí na propoxur, fenothrin, pyrodon nebo na kteroukoliv z pomocných látek by se měli vyhnout kontaktu s obojkem.

Zabraňte kontaktu obojku s kůží, očima a sliznicemi. V případě podráždění vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Nedovolte malým dětem dotýkat se obojku, hrát si s ním, nebo ho vkládat do úst. Jakékoliv odřezky obojku ihned zlikvidujte.

Nedovolte zvířatům, která nosí tento obojek, spát s jejich majiteli, zejména dětmi.

Uchovávejte sáček s obojkem až do použití v papírové krabici.

Po manipulaci s obojkem si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.

Další opatření

Nedovolte psům s nasazeným medikovaným obojkem plavat ve vodních tocích.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Ve výjimečných případech se může objevit u ošetřených zvířat přecitlivělost k použitým látkám. V těchto případech vyhledejte odbornou lékařskou pomoc a obojek odstraňte.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze použít u březích a laktujících zvířat.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepoužívejte současně jiná ektoparazitika.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Použití na kůži. Pouze pro vnější použití.

Jeden obojek na zvíře.

Pro obvod krku do 50 cm.

Rozbalte balení, natažením obojku oddělte spojovací středový výlisek od vlastního obojku. S odděleným středovým výliskem nakládejte dle místních právních předpisů o likvidaci odpadu (viz bod 6.6). Upravte délku obojku a upevněte obojek psovi okolo krku tak, aby byl obojek na vůli 2 prstů a nemohl zvířeti sklouznout přes hlavu. Konec obojku ustrihněte 7cm za přezkou. Obojek musí být trvale nasazen. Obojek je odolný proti vodě, účinkuje při pohybu i v klidu. Po nasazení je obojek účinný proti ektoparazitům až 180 dní.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Neuplatňuje se.

4.11 Ochranná(é) lhůta(y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

5 Farmakologické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiná ektoparazitika pro lokální aplikaci, kombinace jiných ektoparazitik pro lokální aplikaci.

ATCvet kód: QP53AX30.

Účinné látky se uvolňují z nosiče postupně.

Účinné látky se téměř nevstřebávají do organismu, zůstávají přítomné na povrchu kůže a srsti po dobu několika dnů.

6 Farmaceutické údaje

6.1 Seznam pomocných látek

Polyvinylchlorid

Diisobutyl-adipát

Diisodecyl-ftalát

Epoxidovaný sójový olej

Aroma

Pigment

6.2 Hlavní inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 4 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchování

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu.

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

6.5 Druh a složení vnitřního obalu

Hermeticky uzavřený PP obal v papírové krabici.

Velikost balení: 1 obojek

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpady, které pochází z tohoto přípravku, musí být likvidovány podle místních právních předpisů.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.

7 Držitel rozhodnutí o registraci

Panda Plus s.r.o., Maroldova 1340, Úvaly 250 82

Tel. 281 981 625

Fax: 281 981 183

Info@pandaplus.cz

8 Registrační číslo

99/037/09-C

9 Datum registrace/datum prodloužení

29.5.2009/13. 6. 2019

10 Datum revize textu

Prosinec 2019

Další informace

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.