

**KENNZEICHNUNG****ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

- Packung mit 1 Flasche mit 1.000 Dosen (10 ml)**
- Packung mit 10 Flaschen mit je 1.000 Dosen (10x10 ml)**
- Packung mit 1 Flasche mit 2.500 Dosen (25 ml)**
- Packung mit 1 Flasche mit 5.000 Dosen (100 ml)**
- Packung mit 12 Flaschen mit je 5.000 Dosen (12x100 ml)**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Cevac Salmovac

Lyophilisat zum Eingeben über das Trinkwasser für Hühner

**2. WIRKSTOFF(E)**

1 Dosis enthält:

*Salmonella enterica*, subsp. *enterica*, serovar Enteritidis, Stamm 441/014 (Adenin- und Histidin-auxotroph), lebend 1 bis 8 x 10<sup>8</sup> KbE\*

\*KbE = Kolonie-bildende Einheit

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

- 1 x 1.000 Dosen
- 10 x 1.000 Dosen
- 1 x 2.500 Dosen
- 1 x 5.000 Dosen
- 12 x 5.000 Dosen

**4. ZIELTIERART(EN)**

Hühner (Zucht- und Legetiere).

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben über das Trinkwasser.

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 6 Wochen

Eier: 3 Wochen

Nicht anwenden innerhalb von 3 Wochen vor Beginn der Legeperiode.

**8. VERFALLDATUM**

EXP: {TT.MM.JJJJ}

Nach Rekonstitution innerhalb von 4 Stunden aufbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Im Kühlschrank lagern.  
Vor Licht schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**



**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V597644 (Durchstechflaschen Typ I-Glas)  
BE-V597653 (Durchstechflaschen Typ II-Glas)

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG****Flasche mit 5.000 Dosen (100 ml)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Cevac Salmovac

Lyophilisat zum Eingeben über das Trinkwasser für Hühner

**2. WIRKSTOFF(E)**

5.000 Impfdosen, je Dosis:

*Salmonella enterica*, subsp. *enterica*, serovar Enteritidis, Stamm 441/014 (Adenin- und Histidin-auxotroph), lebend 1 bis  $8 \times 10^8$  KbE\*

\*KbE = Kolonie-bildende Einheit

**3. ZIELTIERART(EN)**

Hühner (Zucht- und Legetiere).

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 6 Wochen

Eier: 3 Wochen

Nicht anwenden innerhalb von 3 Wochen vor Beginn der Legeperiode.

**6. VERFALLDATUM**

Exp. {TT.MM.JJJJ}

Nach Rekonstitution innerhalb von 4 Stunden aufbrauchen.

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Im Kühlschrank lagern.

Vor Licht schützen.

**8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**



**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN**

**Flasche mit 1.000 Dosen (10 ml)**  
**Flasche mit 2.500 Dosen (25 ml)**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Cevac Salmovac

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

*Salmonella enterica*

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot: {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

EXP {TT.MM.JJJJ}

Nach Rekonstitution innerhalb von 4 Stunden aufbrauchen.