

**ETIKETTERING****GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Kartonnen doos (50, 200, 500 ml, 1000 ml)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

IVOMEK 1%, 10 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen, schapen en varkens

**2. GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDDEEL**

Ivermectinum 10 mg/ml

**3. VERPAKKINGSGROOTTE**

50 ml

200 ml

500 ml

1 l

**4. DOELDIERSOORT(EN)****5. INDICATIE(S)****6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Injectie: s.c.

**7. WACHTTIJD(EN)****Wachttijd:**

Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Runderen:

Vlees en slachtafval: 49 dagen.

Niet gebruiken bij melkkoeien in droogstand, met inbegrip van drachtige melkvaarzen binnen 60 dagen voor de partus.

Schapen:

Vlees en slachtafval: 22 dagen.

Niet gebruiken bij melkooien buiten lactatie binnen 60 dagen voor de partus.

Varkens:

Vlees en slachtafval: 14 dagen.

**8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken, gebruiken binnen 28 dagen.

**9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**

Niet bewaren boven 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Beschermen tegen licht.

**10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”**

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

**11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

**12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

**14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

BE-V120556

**15. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Etiket (500 ml, 1000 ml)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

IVOMEK 1% 10 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen, schapen en varkens

**2. GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDDEEL**

Ivermectinum 10 mg/ml

**3. DOELDIERSOORT(EN)****4. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Injectie: s.c.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

**5. WACHTTIJD(EN)****Wachttijden:**

Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Runderen:

Vlees en slachtafval: 49 dagen.

Niet gebruiken bij melkkoeien in droogstand, met inbegrip van drachtige melkvaarzen binnen 60 dagen voor de partus.

Schapen:

Vlees en slachtafval: 22 dagen.

Niet gebruiken bij melkooien buiten lactatie binnen 60 dagen voor de partus.

Varkens:

Vlees en slachtafval: 14 dagen.

**6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp {mm/jjjj}

Na aanbreken, gebruiken binnen 28 dagen.

**7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**

Niet bewaren boven 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Beschermen tegen licht.

**8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

**9. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Etiket (200 ml)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

IVOMEK 1% 10 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen, schapen en varkens

**2. GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDDEEL**

Ivermectinum 10 mg/ml

**3. DOELDIERSOORT(EN)****4. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Injectie: s.c.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

**5. WACHTTIJD(EN)****Wachttijden:** zie buitenverpakking en bijsluiter.**6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp {mm/jjjj}

Na aanbreken, gebruiken binnen 28 dagen.

**7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**

Niet bewaren boven 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Beschermen tegen licht.

**8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

**9. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN  
MOETEN WORDEN VERMELD****Etiket (50 ml)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

IVOMEK 1% 10 mg/ml

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

Ivermectinum 10 mg/ml

**3. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp {mm/jjjj}

Na aanbreken, gebruiken binnen 28 dagen.