

**Wortlaut der für das Behältnis vorgesehenen Angaben (10 ml)**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Depotocin 70 µg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine  
Carbetocin

**2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE**

70 µg/ml

**3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL**

10 ml

**4. ART(EN) DER ANWENDUNG**

Zur intramuskulären und intravenösen Anwendung

**5. WARTEZEIT**

Wartezeit:

Rinder, Schweine: essbare Gewebe: Null Tage  
Rinder: Milch: Null Stunden

**6. CHARGENBEZEICHNUNG**

Ch.-B.

**7. VERFALLDATUM**

Verw. bis:

Nach erstmaligem Anbrechen/Öffnen verwendbar bis ...

**8. VERMERK "FÜR TIERE"**

Für Tiere

**Wortlaut der für das Behältnis vorgesehenen Angaben (20 ml und 50 ml)**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Depotocin 70 µg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine  
Carbetocin

**2. WIRKSTOFF(E)**

1 ml Injektionslösung enthält:

**Wirkstoff(e):**

Carbetocin 70,00 µg

**Sonstige Bestandteile:**

Chlorocresol 1,00 mg

**3. DARREICHUNGSFORM**

**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

20 ml

50 ml

**5. ZIELTIERART(EN)**

Rinder, Schweine

**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**

**7. ART DER ANWENDUNG**

Zur intramuskulären und intravenösen Anwendung.  
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**8. WARTEZEIT**

Wartezeit:

Rinder, Schweine: essbare Gewebe: Null Tage  
Rinder: Milch: Null Stunden

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**10. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis:

Nach erstmaligem Anbrechen/Öffnen verwendbar bis ...

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 28 Tage.

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Im Kühlschrank lagern (2°C - 8°C).

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON  
NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON  
ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH****13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER  
BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG  
DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich**

Für Tiere

DE: Verschreibungspflichtig

AT: Rezept- und apothekenpflichtig

**14. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER  
AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS**

Veyx-Pharma GmbH

Söhreweg 6

34639 Schwarzenborn

**16. ZULASSUNGSNR.(N)**

DE: Zul.-Nr.: 401959.00.00

AT: Zul.-Nr.: 835603

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B.:

**Wortlaut der für die äußere Umhüllung vorgesehenen Angaben**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Depotocin 70 µg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine  
Carbetocin

**2. WIRKSTOFF(E)**

1 ml Injektionslösung enthält:

**Wirkstoff(e):**

Carbetocin 70,00 µg

**Sonstige Bestandteile:**

Chlorocresol 1,00 mg

**3. DARREICHUNGSFORM**

Injektionslösung

**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

1 x 10 ml

1 x 20 ml

1 x 50 ml

**5. ZIELTIERART(EN)**

Rinder, Schweine

**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**

**7. ART DER ANWENDUNG**

Zur intramuskulären und intravenösen Anwendung.  
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**8. WARTEZEIT**

Wartezeit:

Rinder, Schweine: essbare Gewebe: Null Tage

Rinder: Milch: Null Stunden

## **9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Schwangere und stillende Frauen sollten die Anwendung dieses Präparates vermeiden.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

## **10. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis:

Nach erstmaligem Anbrechen/Öffnen verwendbar bis ...

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 28 Tage.

Nach Ablauf dieser Frist sind im Behältnis verbleibende Reste des Arzneimittels zu verwerfen.

## **11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Im Kühlschrank lagern (2°C - 8°C).

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

## **12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

## **13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere

DE: Verschreibungspflichtig

AT: Rezept- und apothekenpflichtig

## **14. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

## **15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS**

Veyx-Pharma GmbH  
Söhreweg 6  
34639 Schwarzenborn

## **16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

DE: Zul.-Nr.: 401959.00.00

AT: Zul.-Nr.: 835603

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B.: