

**ETIKETTERING****GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Kartonnen doos****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Dexdormostart 0,5 mg/ml oplossing voor injectie

**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)**

Dexmedetomidine hydrochloride 0,5 mg  
(overeenkomend met 0,42 mg dexmedetomidine)

**3. VERPAKKINGSGROOTTE**

5 ml  
10 ml  
20 ml

**4. DOELDIERSOORT(EN)**

Hond en kat

**5. INDICATIES****6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Honden: IM, IV.  
Katten: IM.

**7. WACHTTIJD(EN)****8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}  
Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen.

**9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**

**10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”**

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

**11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

**12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

Alfasan Nederland B.V.

**14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

BE-V662140

**15. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN  
MOETEN WORDEN VERMELD****Glazen injectieflacon van 5 ml (in een 10 ml injectieflacon)****Glazen injectieflacon van 10 ml****Glazen injectieflacon van 20 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Dexdormostart

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDELEN**

Dexmedetomidine hydrochloride 0,5 mg/ml

**3. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen.