KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Verpackung mit 3 Pipetten (oder 6 Pipetten)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

FRONTLINE COMBO LINE CAT, 50,00 mg/60,00 mg, Lösung zum Auftropfen für Katzen und Frettchen

2. WIRKSTOFF(E)

Jede 0,5 ml Pipette enthält:

Fipronilum.....	50,00 mg
(S)-methoprenum.....	60,00 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

3 x 0,5 ml

6 x 0,5 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Katzen

Frettchen

5. ANWENDUNGSGEBIETE

Beseitigt Flöhe, Zecken und (bei Katzen) Haarlinge.

Beseitigt Flöhe auf Ihrer Katze und verhindert einen Neubefall während 4 Wochen.

Verhindert die Entwicklung der Eier, Larven und Puppen von Flöhen (während 6 Wochen bei der Katze) und schützt so während des gleichen Zeitraumes die Umgebung von dem Tier vor Neubefall.

Beseitigt Zecken auf Ihrer Katze und verhindert einen Neubefall bis zu 2 Wochen.

Beseitigt Haarlinge bei Katzen.

Schützt die Umgebung des behandelten Tieres vor Neubefall durch immature Stadien der Flöhe.

Beseitigt Flöhe auf Ihrem Frettchen und verhindert einen Neubefall während 4 Wochen.

Beseitigt Zecken auf Ihrem Frettchen und verhindert einen Neubefall bis zu 4 Wochen.

(icons)

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zum Auftropfen.

ART DER ANWENDUNG

1 Eine Pipette aus der Verpackung nehmen.

2 Die Pipette aufrecht halten. Den Halsteil leicht anklopfen, damit sich die Flüssigkeit vollständig im Hauptteil der Pipette sammelt. Spitze der Pipette an der perforierten Stelle abknicken.

3 Das Fell in der Nackenregion des Tieres vor den Schulterblättern scheiteln, bis die Haut sichtbar wird. Die Spitze der Pipette auf die Haut aufsetzen und den Inhalt durch mehrmaliges Drücken an einer Stelle auf der Haut vollständig entleeren.

7. WARTEZEITEN

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern. In der Originalverpackung aufbewahren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE- V446906

BE-V573057

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Blisterkarte mit 1 Pipette****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

FRONTLINE COMBO LINE CAT, 50,00 mg/60,00 mg, Lösung zum Auftropfen für Katzen und Frettchen

2. WIRKSTOFF(E)

Jede 0,5 ml Pipette enthält:

Fipronilum	50,00 mg
(S)-Methoprenum	60,00 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

0,5 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Katzen
Frettchen

5. ANWENDUNGSGEBIETE

Beseitigt Flöhe

Beseitigt Zecken

Beseitigt Haarlinge bei Katzen

Schützt die Umgebung des behandelten Tieres vor Neubefall durch immature Stadien der Flöhe.

Beseitigt Flöhe

Beseitigt Zecken

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zum Auftropfen.

7. WARTEZEITEN**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJ}

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern. In der Originalverpackung aufbewahren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V446906

BE-V573057

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**1 Pipette****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

FRONTLINE COMBO

[Pictogram of the target species]

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

0,5 ml:

FIPRONILUM 50 mg

(S)-METHOPRENUM 60 mg

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJ}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN
BLISTERPACKUNGEN ODER FOLIENSTREIFEN**

Verpackung mit 3 Pipetten: 1 Blister mit 3 Pipetten
Verpackung mit 6 Pipetten: 2 Blister mit 3 Pipetten

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

FRONTLINE COMBO LINE CAT

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

FIPRONILUM (S) METHOPRENUM
50 mg / 60 mg

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJ}