

ÉTIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****BOÎTE EN CARTON de 100 ml et 250 ml****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Flodoex 300 mg/ml, solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque millilitre contient :
Florfénicol... 300 mg

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

100 ml
250 ml

4. ESPÈCES CIBLES

Bovins, ovins et porcins.

5. INDICATION(S)**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Bovins : Voie intramusculaire ou sous-cutanée
Ovins : Voie intramusculaire
Porcins : Voie intramusculaire

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente

Bovins :

Viande et abats : par voie IM : 30 jours
par voie SC : 44 jours

Lait : Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine. Ne pas utiliser chez les animaux gravides producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

Ovins :

Viande et abats : par voie IM : 39 jours

Lait : Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine. Ne pas utiliser chez les animaux gravides producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

Porcins :

Viande et abats : par voie IM : 18 jours

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mois/année}

Après ouverture, à utiliser dans les 28 jours

Une fois percé, utiliser avant...

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver en dessous de 30°C.
Ne pas congeler.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

LIVISTO Int'l, S.L.

14. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V519546

15. NUMÉRO DU LOT

Lot :

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**FLACON 100 ml et 250 ml****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Flodoex 300 mg/ml, solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque millilitre contient :
Florfénicol..... 300 mg

3. ESPÈCES CIBLES

Bovins, ovins et porcins.

4. VOIES D'ADMINISTRATION

Bovins : Voie intramusculaire ou sous-cutanée
Ovins : Voie intramusculaire
Porcins : Voie intramusculaire
Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente

Bovins :

Viande et abats : par voie IM : 30 jours
par voie SC : 44 jours

Lait : Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine. Ne pas utiliser chez les animaux gravides producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

Ovins :

Viande et abats : par voie IM : 39 jours

Lait : Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine. Ne pas utiliser chez les animaux gravides producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

Porcins :

Viande et abats : par voie IM : 18 jours

6. DATE DE PÉREMPTION

EXP {mois/année}

Après ouverture, à utiliser dans les 28 jours

Une fois percé, utiliser avant...

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver en dessous de 30°C.

Ne pas congeler.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

LIVISTO Int'l, S.L.

9. NUMÉRO DU LOT

Lot :