

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****FALTSCHACHTEL****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Panacur SR Bolus 12 g – intraruminale System für Rinder

**2. WIRKSTOFF(E)**

1 Bolus enthält:

Wirkstoff: Fenzimidazol 12 g

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

10 Boli

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rind

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben.

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeiten: Essbare Gewebe: 200 Tage

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 25 °C lagern.

Vor Licht schützen.

Trocken lagern.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON  
KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

Intervet GesmbH

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

Z. Nr.: 8-00262

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG****BLISTERPACKUNG****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Panacur SR Bolus 12 g – intraruminale System für Rinder

**2. WIRKSTOFF(E)**

1 Bolus enthält:

Wirkstoff: Fenzimidazol 12 g

**3. ZIELTIERART(EN)**

Rind

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeiten: Essbare Gewebe: 200 Tage

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

**6. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 25 °C lagern.

Vor Licht schützen.

Trocken lagern.

**8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

Intervet GesmbH

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}