

PAKNINGSVEDLEGG

1. Veterinærpreparatets navn

Banminth vet. 11,5% oralpasta til katt

2. Innholdsstoffer

1 g pasta inneholder:

Virkestoff:

115,3 mg pyrantelmonat.

Hjelpestoffer:

Sorbitol, natriumalginat, silika, konserveringsmiddel propylparahydroksybenzoat (E216) 0,2 mg, metylparahydroksybenzoat (E218) 1,8 mg og vann.

3. Dyrearter som preparatet er beregnet til (målarter)

Katt.

4. Indikasjoner for bruk

Mot spolorm og hakeorm hos katt.

5. Kontraindikasjoner

Ingen.

6. Særlige advarsler

Ingen.

Særlige forholdsregler for sikker bruk hos mållartene:

Ikke relevant.

Særlige forholdsregler for personen som håndterer preparatet:

Ikke relevant.

Drektighet og diegiving:

Kan brukes til drektige og diegivende dyr.

Overdosering:

Da pyrantelembonat absorberes i beskjedne grad er risikoen for overdosering veldig liten. Over 50 ganger normaldose har ikke medført noen symptomer på toksisitet.

7. Bivirkninger

Ingen kjente.

Det er viktig å rapportere bivirkninger. Det muliggjør kontinuerlig sikkerhetsovervåking av et preparat. Hvis du legger merke til noen bivirkninger, også slike som ikke allerede er nevnt i dette pakningsvedlegget, eller du tror at preparatet ikke har virket, vennligst kontakt, i første omgang, din veterinær for rapportering av bivirkningen. Du kan også rapportere om enhver bivirkning til innehaveren av markedsføringstillatelsen ved hjelp av kontaktinformasjonen på slutten av dette pakningsvedlegget, eller via det nasjonale rapporteringssystemet ditt:

Direktoratet for medisinske produkter:

www.dmp.no/bivirkningsmelding-vet

8. Dosering for hver måltid, tilførselsvei(er) og tilførselsmåte

Normal dosering er 58 mg pyrantelembonat per kg kroppsvekt.

Det gis én delestrek på doseringssprøyten, (tilsvarende 0,5 g pasta) per kg kroppsvekt:

3 g doseringssprøyte rekker til en katt som veier 6 kg.

Doseringssprøyten føres inn i munnen mot tungens bakre del, og ønsket mengde pasta trykkes ut.

Pastaen kan også blandes i maten, men da må matmengden ikke være større enn at katten spiser alt med en gang.

For å sikre korrekt dosering skal stemplet nullstilles før dosering. Før tilførsel fjernes hetten og stemplet presses forsiktig inn til forseglingen når nullmerket. Kast eventuell pasta som kommer ut.

9. Opplysninger om korrekt bruk

Voksne katter behandles 1-2 ganger per år. Hunkatter i avl behandles etter parring og samtidig med kattungene.

Kattunger behandles ved 2, 4, 6, 8 og 10 ukers alder.

Ungkatter opptil 2-3 år behandles en gang per kvartal.

Ved fastslått parasittinfeksjon behandles omgående og behandlingen gjentas etter 14 dager.

10. Tilbakeholdelsestider

Ikke relevant.

11. Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Bruk ikke dette preparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på doseringssprøyten og esken etter Exp. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.

12. Avfallshåndtering

Du må ikke kvitte deg med preparatet via avløpsvann eller husholdningsavfall.

Bruk returordninger for avhending av ubrukt preparat eller avfall fra bruken av slike preparater, i samsvar med lokale krav og egnede nasjonale innsamlingssystemer. Disse tiltakene skal bidra til å beskytte miljøet.

Spør veterinæren eller på apoteket hvordan du skal kvitte deg med preparater som ikke lenger er nødvendig.

13. Reseptstatus

Preparat underlagt reseptplikt.

14. Markedsføringstillatelsesnumre og pakningsstørrelser

6705

2 g doseringssprøyte

3 g doseringssprøyte

15. Dato for siste oppdatering av pakningsvedlegget

19.11.2024

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no eller i Unionens preparatdatabase (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktinformasjon

Innehaver av markedsføringstillatelse og kontaktinformasjon for å rapportere mistenkte bivirkninger:

Zoetis Animal Health ApS
Øster Alle 48
DK-2100 København
Danmark
Tlf: +47 23 29 86 80
adr.scandinavia@zoetis.com

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Zoetis Belgium
Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-La-Neuve
Belgia