

ANHANG III

KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Umkarton

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Ketochemie, 100 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml enthält:

Ketoprofen.....100,0 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml

100 ml

4. ZIELTIERART(EN)



Rinder, Schweine, Pferde.

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Für Intramuskuläre (i.m.) Anwendung (Rinder, Schweine), Intravenöse (i.v.) Anwendung (Rinder, Pferde).

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder: Essbare Gewebe: 4 Tage.
 Milch: Null Stunden.

Pferde: Essbare Gewebe: 4 Tage.

Nicht zugelassen zur Verwendung bei Stuten, die Milch für den menschlichen Verzehr produzieren.

Schweine: Essbare Gewebe: 4 Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ} Nach erstmaligem Öffnen: innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.
Einmal angeschnittene Verwendung durch ...

9. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGE

Das Behältnis im Umschlag aufbewahren, um den Inhalt vor Licht.
Nach dem ersten Öffnen des Behältnisses nicht über 25 °C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIERN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON
KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V597484

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG

Durchstechflasche 50 ml, 100 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Ketochemie, 100 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Ketoprofen.....100,0 mg

3. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Schweine, Pferde.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre (i.m.) (Rinder, Schweine), Intravenöse (i.v.) (Rinder, Pferde).
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder: Essbare Gewebe: 4 Tage.
 Milch: Null Stunden.

Pferde: Essbare Gewebe: 4 Tage.

Nicht zugelassen zur Verwendung bei Stuten, die Milch für den menschlichen Verzehr produzieren.

Schweine: Essbare Gewebe: 4 Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen: innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Das Behältnis im Umschlag aufbewahren, um den Inhalt vor Licht.

Nach dem ersten Öffnen des Behältnisses nicht über 25 °C lagern.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}